

UMOWA NR ... (Wzór)

zawarta w Płocku, w dniu ..... r. pomiędzy:

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej 1 (09-400 Płock), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000661653, NIP 7743231901, Regon 366071611, reprezentowanym przez:

Marcina Jeżewskiego –Prezesa Zarządu  
Łukasza Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

o treści następującej:

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody pobieranej z:
  - 1) nieckek basenowych pływalni krytych Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Płocka, tj.:
    - a) Pływalni Podolanka, przy ul. Czwartaków 6,
    - b) Pływalni Jagiellonka, przy ul. Themersonów 1,
    - c) Pływalni Kobylanka, przy al. Kobylińskiego 28,
  - 2) Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”, przy ul. Parowa w Płocku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
2. Zakres usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje:
  - 1) pobranie próbek wody w każdym wyznaczonym do badań punkcie, w tym:
    - a) Pływalnia Podolanka - 7 punktów poboru,
    - b) Pływalnia Jagiellonka - 4 punkty poboru,
    - c) Pływalnia Kobylanka - 2 punkty poboru,
    - d) Kąpielisko Miejskie „Sobótka” – 2 punkty poboru;
  - 2) sporządzenie protokołu z pobrania próbek wody wskazującego m.in.:
    - a) miejsce/adres pobrania próbek,
    - b) punkt pobrania próbek,
    - c) datę pobrania próbek,
    - d) imię i nazwisko osoby pobierającej próbki,
  - 3) przeprowadzenie badania pobranych próbek wody w zakresie oznaczenia następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

L.p.	Nazwa oznaczenia
<b>Parametry mikrobiologiczne - pływalnie</b>	
1.	Escherichia coli w 100 ml wody
2.	Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/-2°C po 48 h w 1 ml wody
4.	Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody
5.	Legionella sp. w 100 ml w nieckach i natryskach
<b>Parametry mikrobiologiczne – kąpielisko Sobótka</b>	
1.	Liczba Escherichia coli w 100 ml
2.	Liczba Enterokoki kałowe w 100 ml
<b>Parametry fizykochemiczne - pływalnie</b>	
1.	Mętność



2.	Chloroform
3.	$\Sigma$ THM
4.	Azotany
5.	Utlenialność

- 4) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego sprawozdań z badań wody, zawierających m.in.:
  - a) miejsce/adres pobrania próbek,
  - b) punkt pobrania próbek,
  - c) datę pobrania próbek,
  - d) imię i nazwisko osoby pobierającej próbki,
  - e) numer metody badawczej,
  - f) uzyskany wynik badania próbek (ze wskazaniem uzyskanych wartości parametrów).
3. W kąpielisku „Sobótka” woda do badania pobierana jest w dwóch punktach poboru, na wysokości zorganizowanej plaży – jeden od strony wschodniej, drugi od strony zachodniej.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej, Wykonawca sporządzi w 2 egz., odrębnie dla każdego obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy i prześle do Zamawiającego niezwłocznie drogą elektroniczną i w formie pisemnej.
5. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek parametru badań niezgodnego z obowiązującymi normami Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie kierowników poszczególnych obiektów, drogą telefoniczną lub e- mailem:
  1. Pływalnia Podolanka - tel..... e-mail.....
  2. Pływalnia Jagiellonka - tel.....e-mail.....
  3. Pływalnia Kobyłanka i Kąpielisko „Sobótka” - tel.....e-mail.....

## § 2

1. Badania będą wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem (**załącznik nr 2**):
  - 1) w nieckach basenowych:
    - a) określone na 2 razy na miesiąc - między 5-10 dniem i 20-25 dniem każdego miesiąca,
    - b) określone na jeden raz na miesiąc lub jeden raz na kwartał – będą wykonywane w jednym z terminów określonych w pkt. 1 lit. a,
    - c) określone na jeden raz na rok – będą wykonywane w miesiącu wrześniu;
  - 2) w kąpielisku „Sobótka” pierwsze badanie należy wykonać nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed uruchomieniem kąpieliska (okres otwarcia kąpieliska od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.), następnie badanie w m-cu czerwcu po uruchomieniu kąpieliska, jedno badanie w m-cu lipcu i jedno badanie w m-cu sierpniu.
2. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu wymagają wzajemnego uzgodnienia przez Strony, na co najmniej tydzień przed planowanym poborem próbek do badań.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością, w sposób niewadliwy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami prawa oraz harmonogramem, wskazanym § 2 ust. 1 umowy.
2. Przy realizacji umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalanego na podstawie złożonej oferty, korzysta z własnych materiałów, pojemników, własnego sprzętu, przyrządów oraz urządzeń koniecznych do wykonywania badań laboratoryjnych, w zakresie objętym umową. Po stronie Wykonawcy leżą także koszty poboru próbek, ich transportu, a także przejazd do/z miejsca poboru próbek wody osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji umowy.
3. Próbkę do badań będą pobierane przez osoby upoważnione przez Wykonawcę, w obecności pracownika danej pływalni lub kąpieliska, wskazanego przez kierownika pływalni lub kierownika kąpieliska. Z czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim, każdorazowo sporządzany będzie stosowny protokół, podpisany przez osoby uczestniczące w pobraniu próbek.

## § 4

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywać usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie.
2. Wykonawca oświadcza także, że posiada:
  - akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016),
  - decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych w kąpieliskach, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328).

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, w sposób niewadliwy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, treścią zawartej umowy, obowiązującymi normami, zasadami oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.
4. Strony będą się ze sobą kontaktować bezpośrednio telefonicznie, drogą poczty elektronicznej, faksem lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wykonawca zobowiązany jest być dostępnym pod następującym numerem telefonu.....i adresem- e-mail.....
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać podwykonawcom wykonania całości lub części usługi objętej niniejszą umową, Za działania lub zaniechania podwykonawcy (uzgodnionego z Zamawiającym) Wykonawca odpowiada jak za własne.

### § 5

1. Za wykonanie czynności określonych w niniejszej umowie Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące każdorazowo sumę wartości jednostkowych wykonanego zakresu badań, przy czym wartości jednostkowe poszczególnych badań będą zgodne z wartościami wskazanymi w ust. 2 poniżej. Do tak obliczonej kwoty netto doliczony zostanie podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu poboru próbek. W dniu zawarcia umowy podatek VAT wynosi 23 %.
2. Cena jednostkowa netto za wykonanie badań stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą (załącznik nr 3) wynosi:

Lp.	Zakres badania	Jednostkowa cena netto za badanie dla jednego punktu poboru (zł)
1	2	3
<b>Parametry makrobiologiczne - pływalnie</b>		
1.	Escherichia coli w 100 ml wody	
2.	Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody	
3.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/-2°C po 48 h w 1 ml wody	
4.	Gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody	
5.	Legionella sp. w 100 ml w nieckach i natryskach	
<b>Parametry makrobiologiczne – kąpielisko Sobótka</b>		
1.	Liczba Escherichia coli w 100 ml	
2.	Liczba Enterokoki kałowe w 100 ml	
<b>Parametry fizykochemiczne - pływalnie</b>		
1.	Mętność	
2.	Chloroform	
3.	Σ THM	
4.	Azotany	
5.	Utlenialność	

3. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po wykonaniu badania wody, którego zakres będzie zgodny z przyjętym harmonogramem, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu sprawozdań z wynikami przeprowadzonych badań.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzasadnioną należność za wykonane badania w terminie 30 dni od daty wystawienia poprawnej faktury. Jeżeli tak określony termin wypadnie w dniu świątecznym lub innym wolnym od pracy u Zamawiającego, płatność będzie realizowana w najbliższym, następującym po tej dacie dniu roboczym.
5. Opóźnienie przez Zamawiającego w zapłacie należności określonej w fakturze daje Wykonawcy prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego realizowany jest przelew.

7. Zamawiający zastrzega możliwość:
- 1) zmiany liczby punktów poboru próbek, liczby i rodzaju badanych parametrów, w szczególności w sytuacji czasowego wyłączenia z użytkowania którejkolwiek z niecek basenowych lub kąpieliska, nie otwarcia kąpieliska w terminie wskazanym § 2 ust. 1 pkt 2, zmiany przepisów prawnych itp.
  - 2) zlecenia wykonania **badania dodatkowych** w terminie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, jeżeli będzie to uzasadnione zaistniałymi potrzebami. Wówczas Zamawiający ustali z Wykonawcą miejsce i liczbę punktów poboru próbek oraz uzgodni zakres badania i termin poboru próbek, który nie może być dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia potrzeby wykonania badań. Cena jednostkowa za wykonanie badania dodatkowego będzie zgodna z ceną wskazaną w § 5 ust. 2 umowy tj. wg oferty Wykonawcy.

#### § 6

1. Umowa obowiązuje w okresie od **1 stycznia 2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni i biegnie od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, określonego w ust. 2, bez ponoszenia konsekwencji prawnych, ze skutkiem na dzień doręczenia pisemnego powiadomienia, w przypadku:
  - 1) powzięcia informacji o utracie przez Wykonawcę akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań objętych przedmiotem zamówienia lub zatwierdzenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemu jakości badań wody prowadzonych w kąpieliskach,
  - 2) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji firmy Wykonawcy, potwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu,
  - 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiający wykonanie umowy.

#### § 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
  - 1) niewykonania umowy w całości lub w części, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu,
  - 2) dwukrotnego nienależytego wykonania umowy w całości lub w części, spowodowanego winą umyślną lub rażącym niedbalstwem (np. opóźnienie w dokonaniu poboru próbek do badań, sporządzenie protokołów/sprawozdań z badań wody w sposób niezgodny z § 1 ust. 2 pkt 4, opóźnienie w przekazaniu sprawozdań z badań, odmowa wykonania badań dodatkowych itp.).
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po Jego stronie:
  - 1) terminów poboru próbek do badań, określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
  - 2) terminów przekazania Zamawiającemu sprawozdań z wykonanych badań – **ponad ....dni robocze od dnia pobrania próbek wody w przypadku wyników badania Legionella sp., ponad ... dni robocze od dnia pobrania próbek wody w przypadku pozostałych badań (nie dotyczy wyników pozytywnych wymagających przeprowadzenia badań identyfikujących),**  
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia - za każdy obiekt wymieniony w § 1 ust. 1 pkt 1.
2. Zamawiający może powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim i obciążyć Wykonawcę kosztami ponad koszty, które poniosłby Zamawiający, gdyby zamówienie wykonywane było przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w pełnym wymiarze ilościowym i jakościowym zgodnie z harmonogramem lub gdy Wykonawca nie wykona badania na dodatkowe wezwanie przez Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych)
4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł).
5. W przypadku wystąpienia kar umownych po stronie Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową w wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia noty.
6. Strony dopuszczają wzajemne rozliczenie w formie finansowej kompensaty wierzytelności.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych

### § 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskał od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, mogących naruszyć interes ekonomiczny lub prawny albo dobre imię Zamawiającego.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu wskazanego w umowie bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. W razie uchybienia temu obowiązкови przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

### § 10

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci stosownego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Spory powstałe na tle wykonania umowy Strony rozwiązywać będą w drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku zgody spór zostanie poddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe w sprawie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

