

## **PRZETARG NIEOGRANICZONY**

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

### **„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”**

**Zamawiający :**  
**MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU**  
**ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock**  
**tel. 24 367-18-30, fax: 24 367-18-31.**  
**e-mail: przetargi.mupplack@praca.gov.pl**

**Płock, listopad 2012r.**

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## DZIAŁ I

### ROZDZIAŁ I

#### INFORMACJE OGÓLNE

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zmianami) zwanej dalej ustawą **Zamawiający – Miejski Urząd Pracy w Płocku** zaprasza do składania ofert w trybie **przetargu nieograniczonego** na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - Główny przedmiot – 30200000-1.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) towaru Zamawiający dopuszcza oferowanie towarów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12. Wykonawcy mogą **wspólnie** ubiegać się o zamówienie.

W przypadku, o którym mowa, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty /.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### ROZDZIAŁ II

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia – do 27 grudnia 2012r.

2. Wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia podana jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Dział II.

ROZDZIAŁ III  
**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  - a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  - b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  - c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
  - a) warunek określony w pkt 2 musi spełniać każdy z Partnerów składających ofertę wspólną.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „**spełnia/nie spełnia**”, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV  
**WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU**

**I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:**

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – **Załącznik Nr 3 do SIWZ.**
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy – **Załącznik Nr 4 do SIWZ.**
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia z pkt 2.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**II. Do oferty należy załączyć również:**

1. Formularz oferty - **Załącznik Nr 1 do SIWZ.** Do formularza należy załączyć: - Opis cech charakterystycznych proponowanego sprzętu dot.: producenta, typu, modelu, oraz pozostałe parametry, określone jako minimalne wymagania - w Dziale II SIWZ.
2. Formularz cenowy – **Załącznik Nr 2 do SIWZ.**
3. Wydruk ze strony, że oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. oraz Windows Server 2012.
4. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

**6. W przypadku złożenia oferty wspólnej:**

– przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

7. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako **jedna oferta, od jednego Wykonawcy** i spełniać następujące wymagania:

- każdy z Partnerów **oddzielnie musi** złożyć dokument wymieniony w Rozdziale IV pkt I. 3 w SIWZ,
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy wspólnie (na jednym formularzu) lub lider w imieniu wszystkich (należy wówczas zaznaczyć, że oświadczenie składa lider konsorcjum).

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.

8. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 oraz pełnomocnictwo jest składane w oryginale zaś pozostałe oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

## ROZDZIAŁ V

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (**oferta wraz z załącznikami oraz ewentualne uzupełnienia oświadczeń i dokumentów muszą być złożone w formie pisemnej**).

**Zapytania do SIWZ muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza składania zapytań do SIWZ w formie elektronicznej.** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej **niezwłocznie potwierdza** fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej [www.mup.bip.ump.pl](http://www.mup.bip.ump.pl).

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej [www.mup.bip.ump.pl](http://www.mup.bip.ump.pl).

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej [www.mup.bip.ump.pl](http://www.mup.bip.ump.pl).

8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Justyna Rypińska, tel. 24 367-18-65 w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 15.00 - w zakresie SIWZ,
- Sebastian Zieliński, tel. 24 367-18-63 w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 15.00 - w zakresie przedmiotu zamówienia.

## ROZDZIAŁ VI WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## ROZDZIAŁ VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## ROZDZIAŁ VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno ponumerowane, poczynawszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia

**Oferta na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego”  
Nie otwierać przed dniem 30.11.2012r. do godz. 11.00.**

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9. Dokumenty składające się na ofertę /załączone do oferty/ – inne niż pełnomocnictwa - składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (wraz z **imienną pieczętką** osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ.

## ROZDZIAŁ IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16 – sekretariat - pok. 102, do dnia **30.11.2012r.** do godz. **10.00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi **30.11.2012r.** o godz. **11.00.** w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16 - pok. 109.
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

## ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Formularz oferty.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki.
3. Cena powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## ROZDZIAŁ XI OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

**cena - 100 %**

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać Cn max 100 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$Cn = \frac{\text{Cena najniższa z oferowanych}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \text{ pkt} = \dots\dots\dots \text{ pkt}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

## ROZDZIAŁ XII

### **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## ROZDZIAŁ XIII

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy – Dział III.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania w umowie następujących zmian w zakresie:
  - 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
  - 2) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
  - 3) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało wpływ na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy,
  - 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany będące następstwem działania organów administracji.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

## ROZDZIAŁ XIV

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

## ROZDZIAŁ XV

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

ZATWIERDZIŁ :.....

#### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 ustawy.

**FORMULARZ OFERTY**

|                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Przetarg nieograniczony                                                                                                                                                               | „Dostawa sprzętu komputerowego”                               |
| <b>Zamawiający</b>                                                                                                                                                                    | Miejski Urząd Pracy w Płocku<br>ul. 3 Maja 16<br>09-400 Płock |
| <b>Wykonawca</b><br><b>e-mail</b>                                                                                                                                                     |                                                               |
| <b>Cena oferowana w zł:</b><br><br>- <b>netto</b> ( <i>cyfrowo</i> )<br><br>( <i>słownie</i> ),<br><br>- <b>brutto</b> /z podatkiem VAT/ ( <i>cyfrowo</i> )<br><br>( <i>słownie</i> ) | .....<br><br>.....<br><br>.....<br><br>.....                  |
| <b>Termin realizacji zamówienia</b>                                                                                                                                                   | .....                                                         |
| <b>Gwarancja</b>                                                                                                                                                                      | <b>1. Serwer – 3 lata</b><br><b>2. Tablet – 2 lata</b>        |
| <b>Termin związania ofertą</b>                                                                                                                                                        | <b>30 dni</b>                                                 |
| <b>Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy</b>                                                                                                                                           | 1 .....<br>2 .....<br>3 .....                                 |

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II) dla zadania pn. „**Dostawa sprzętu komputerowego**”.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonywanie następujących części zamówienia:\*

a) .....

b) .....

5. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od.....do .....informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. . ....

2. . ....

3. . ....

4. . ....

5. . ....

6. . ....

7. Oferta zawiera ..... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ..... do nr .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

data: .....

\*Jeśli wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje „nie dotyczy”.  
Niewypełnienie pkt 3 będzie oznaczało, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

**FORMULARZ CENOWY****Dostawa sprzętu komputerowego**

| L.p.  | Nazwa | j.m. | Liczba jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej pozycji (poz.4x5) | Stawka podatku VAT (w%)- np. 23%,8% i inne | Wartość podatku VAT (poz.6x7) | Wartość brutto ogółem (6+8) |
|-------|-------|------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2     | 3    | 4                      | 5                      | 6                                                 | 7                                          | 8                             | 9                           |
| 1.    |       |      |                        |                        |                                                   |                                            |                               |                             |
| 2.    |       |      |                        |                        |                                                   |                                            |                               |                             |
| Razem |       |      |                        |                        |                                                   |                                            |                               |                             |

Razem wartość netto:.....zł. słownie:.....

Razem wartość podatku VAT:.....zł. słownie: .....

Razem wartość brutto: .....zł. słownie: .....

.....data: .....

.....  
 (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1**  
**ustawy Prawo zamówień publicznych**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer tel./ fax .....

email: .....

Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego” -  
oświadczam, że mogę ubiegać się o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 22 ust 1  
ustawy Prawa zamówień publicznych.

..... data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1**  
**ustawy Prawo zamówień publicznych**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer tel./ fax .....

email: .....

**Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego” – oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z w/w zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

..... data: .....

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## DZIAŁ II

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. SERWER szt.1

Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

| Lp. | Parametr                     | Charakterystyka (wymagania minimalne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Obudowa                      | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Płyta główna                 | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześć lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Chipset                      | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Procesor                     | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem, co najmniej 1.9GHz, pamięć cache 15MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.<br><br>W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 5.  | RAM                          | 2 szt. 8GB DDR3 LV RDIMM 1600MHz (razem 16GB), na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 sloty przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 192GB pamięci DDR3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.  | Zabezpieczenia pamięci RAM   | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Gniazda PCI                  | Minimum 4 x PCI-Express z czego minimum 3 trzeciej generacji. Minimum 3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Interfejsy sieciowe          | Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Napęd optyczny               | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Dyski twarde                 | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 3 szt. dysków min 600GB każdy z nich typu HotPlug SAS 6Gbps 15krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Kontroler RAID               | Dedykowany kontroler RAID. Pamięć cache minimum 512MB. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Porty                        | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 2 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Video                        | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Elementy redundantne HotPlug | Min. Zasilacze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. | Zasilacze                    | Mini 2 Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 750W każdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | Bezpieczeństwo               | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.<br>Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | Diagnostyka                  | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. | Karta Zarządzania            | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiające: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | <p>zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )</p> <p>szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika</p> <p>możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów</p> <p>wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury</p> <p>wsparcie dla IPv6</p> <p>wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH</p> <p>możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer</p> <p>możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer</p> <p>integracja z Active Directory</p> <p>możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie</p> <p>wsparcie dla dynamic DNS</p> <p>wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej</p> <p>możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232</p> |
| 19. | Inne                     | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu z redundantnymi kartami SD oraz klucza USB. Możliwość skonfigurowania mirroru pomiędzy redundantnymi kartami SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20. | Certyfikaty              | <p>Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001</p> <p>Deklaracja CE</p> <p>Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. oraz Windows Server 2012 – dołączyć do oferty wydruk ze strony.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. | Warunki gwarancji        | <p>Minimum trzy lata gwarancji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta serwera.</p> <p>Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. – dołączyć oświadczenie do oferty.</p> <p>Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.</p> <p>W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | Dokumentacja użytkownika | <p>Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.</p> <p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23. | Dodatkowe wyposażenie    | 2 szt. konwerterów – adapterów z 2 portów żeńskich PS2 (klawiatura i mysz) na port męski USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. TABLET szt.5

Wymagane minimalne parametry techniczne tabletu

|     |                              |                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Przekątna ekranu             | 10,1"                                                                                                                                        |
| 2.  | Rozdzielczość                | 1280 x 800                                                                                                                                   |
| 3.  | Ekran dotykowy               | tak                                                                                                                                          |
| 4.  | System operacyjny            | Android 4.0                                                                                                                                  |
| 5.  | Procesor                     | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9                                                                                                                 |
| 6.  | Pamięć                       | Ram 1 GB                                                                                                                                     |
| 7.  | Pamięć wewnętrzna            | 16 GB                                                                                                                                        |
| 8.  | Czytnik kart pamięci microSD | Tak                                                                                                                                          |
| 9.  | Komunikacja                  | Wi-Fi (802.11a/b/g/n)<br>Bluetooth 3.0<br>GPRS<br>EDGE<br>HSDPA<br>HSUPA<br>USB 2.0                                                          |
| 10. | Funkcja telefonu komórkowego | Tak                                                                                                                                          |
| 11. | Aparat fotograficzny         | Matryca: 3,2 Mpix, Auto Focus, Zoom: Cyfrowy 3x                                                                                              |
| 12. | Odbiornik GPS                | Tak                                                                                                                                          |
| 13. | Złącza zewnętrzne            | wyjście słuchawkowe, micro USB 2.0                                                                                                           |
| 14. | Bateria                      | Li-Po 7000 mAh                                                                                                                               |
| 15. | Zawartość zestawu            | Tablet, Bateria, Ładowarka sieciowa, Zestaw słuchawkowy stereo (złącze miniJack), Kabel USB, Instrukcja obsługi i gwarancja, Eleganckie etui |
| 16. | Gwarancja producenta         | 2 lata                                                                                                                                       |

# DZIAŁ III

## U M O W A NR ...../2012

Zawarta w dniu ..... w Płocku pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Płocka w imieniu którego działa Jarosław Kozłowski - Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a  
zwanym dalej "Wykonawcą", o następującej treści:

### § 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .....2012r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w dniu dostawy:
  - a) wykaz dostarczonych urządzeń z wyszczególnieniem wszystkich urządzeń wraz z numerami seryjnymi;
  - b) karty gwarancyjne, stosowne instrukcje w języku polskim, w tym literaturę drukowaną, sterowniki do urządzeń oraz pozostałe instrukcje konserwacji urządzeń itp. Powyższe zostanie odnotowane w protokole zdawczo – odbiorczym.
  - c) szczegółowe pisemne informacje dotyczące trybu zgłoszenia awarii oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonu i faksów) w okresie gwarancji.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy sprzęt komputerowy w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, przy ul. 3 Maja 16 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2012r.
2. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany oraz zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 457 z późn. zm.).
3. Wykonawca do każdego urządzenia dołączy przewody niezbędne do uruchomienia, podłączenia i prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
4. Koszty dostarczenia, koszty opakowania oraz ubezpieczenia do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca przedmiotu umowy.

### § 3

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na czas wskazany przez Wykonawcę w ofercie z dnia .....2012r. - załącznik nr 1 do niniejszej umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu:
  - usterki i wady sprzętu,
  - usterki i wady oprogramowania,
  - uszkodzenia sprzętu i oprogramowania powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.
3. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztą.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii sprzętu – nie później niż 24 godziny - od otrzymania informacji o awarii (w sposób podany w pkt. 3).
5. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dojazdu serwisanta i dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca.
6. Potwierdzeniem wykonania naprawy będzie protokół odbioru jakościowego sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
7. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie w następnym dniu sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o niegorszej funkcjonalności.

8. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 7 kolejnych dni lub będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca wymieni na własny koszt wadliwy sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.
9. W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego z uwagi na ochronę danych osobowych. W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancji dysku twardego Wykonawca zapewnia drugi dysk twardy. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca.
10. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
11. Zamawiający ma prawo oddać sprzęt komputerowy do naprawy gwarancyjnej bez dysku twardego.

#### § 4

1. Strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Dokumentem stwierdzającym wydanie/otrzymanie sprzętu komputerowego będzie protokół zdawczo - odbiorczy. Przez komisję dwustronną w składzie jeden przedstawiciel Wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego.
2. Protokół odbioru bezusterkowego podpisany przez obie strony jest podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w § 5.

#### § 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dostarczeniu nowego sprzętu określonego w umowie i podpisaniu protokołu odbioru technicznego - należność w wysokości brutto .....zł (słownie: ..... ) - w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
2. W powyższej należności zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności podatki, opłaty graniczne, cło, transport, ubezpieczenie itp.

#### § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a. za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - b. za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia awarii – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c. za opóźnienie w usunięciu awarii ponad termin stwierdzony w dokumencie gwarancyjnym – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - d. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu w szczególności w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej dni 10.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

#### § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych z związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
  - a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanych ze zleconym zakresem prac,
  - b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.
4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale, których wykonuje prace dla Zamawiającego przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania prac mogłyby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:

- a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy,
- b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową,
- c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej.

## § 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania w umowie następujących zmian w zakresie:

- 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
- 2) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
- 3) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało wpływ na zmianę terminu obowiązywania niniejszej umowy,
- 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany będące następstwem działania organów administracji.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

5. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający