


PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/28PN/16

Płock, dnia 5 grudnia listopada 2016 roku

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cc w składzie:

- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 72x72cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu.

Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP o gramaturze 60 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z włókniny pięciowarstwowej SMMMS o odporności na przenikanie cieczy 100cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pozostających na ranie do trzech dni wymagających aktywnego oczyszczania z warstwą chłonną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków w rozmiarze 10cm x 15cm lub 6cm x 7cm lub 6cm x 10cm lub 10cm x 14cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 15cm.

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Pytanie Nr 5, dot. pakietu nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii zawierającego w swoim składzie:

- 1 osłonę rolowaną na kończynę o wymiarach 35 x 120cm.

Pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 6, dotyczy pakietu nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii stawu barkowego o poniższym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (”U” 10 x 60 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 120 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 7, dotyczy pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm posiadającego krawędź samoprzylepną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 8, dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7-8

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu.

Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7-8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastra z klejem akrylowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-6

Proszę o dopuszczenie opatrunków w rozmiarach:

Rozmiar opatrunku:	Poz. 1 5cm x 7,5cm	Poz. 2 10cm x 10 cm	Poz. 3 10cm x 15cm	Poz. 4 10cm x 20cm	Poz. 5 10cm x 25 cm	Poz. 6 10cm x 30 cm
--------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------

Z klejem akrylowym, niealergicznym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków pakowanych po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje gąbek hemostatycznych jak w formularzu cenowym czy gaz hemostatycznych jak w nazwie pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gąbek hemostatycznych.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający oczekuje gąbki o wymiarze 1cm x 1 cm x 1cm? Podane pierwsze dwa rozmiary sugerują właśnie gąbkę w postaci kostki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje gąbki w wymiarze 1cmx1cmx1cm.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 5x9cm dla poz. 2, 9x10cm dla poz. 3, 9x20cm dla poz. 4, 9x25cm dla poz. 5, 9x35cm dla poz. 6 pakowanymi po 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 8 dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 7,5x5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1 poz.10

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 10 dopuści złożenie oferty z plastrem opatrunkowym o wymiarach 75x8cm, ze stosownym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7 i 9

Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 1 poz. 7 i 9 i utworzy z nich osobny pod pakiet, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej wykonawców?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-6, 7

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez

Handwritten signature and initials in blue ink.

Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek do mocowania kaniul z nacięciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 38x22cm oraz wadze jednego kompresu min. 1,89g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 18x12cm oraz wadze jednego kompresu min. 0,524g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 28x17cm oraz wadze jednego kompresu min. 1,115g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści watę zawierającą 50% bawełny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 28x17cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 38x22cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 18x12cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 38x33cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wykroju min. 28x24cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści rękaw siatkowy o długości 10m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 kocher plastikowy 14cm,
- 1 plaster włókninowy 2,5 x 15cm,
- 1 serweta 45 x 45cm z laminatu (2 warstwy) o gramaturze 56g
- 10 kompresów gazowych 12w 17n 5 x 5cm,
- 1 pojemnik plastikowy 250ml,
- 1 serweta foliowana 75 x 75cm do owinięcia zestawu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietów nr 10 i 15

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

4 MB B Alakowski

- oświadczenie, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne spełniające wszystkie parametry SIWZ w standardowych rozmiarach M, L, XL, XXL. Wymagane w SIWZ rozmiary w postaci długości fartucha uniemożliwiają złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną firmę która takie oznaczenie długości posiada. Dopuszczenie standardowych rozmiarów mojej firmy nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłotrzymaczem 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nożyczkami 15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50x75cm z przylepnym otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą nieprzylepna 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu nr 18

Czy zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne w składzie :

1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm

1 serweta na stolik Mayo 140 x 80 cm

2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm

1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm

1 serweta z przylepcem 180 x 150 cm

1 taśma medyczna 50 x 10 cm

2 serwetki do rąk z włókniny kompresowej 30 x 30 cm

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego (zgodność z normą PN-EN13795), włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa, o gramaturze min 56g/m2.

Chłonność warstwy zewnętrznej 350 %. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) 188 cm (H2O) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu nr 20

Czy zamawiający dopuści czystobio logicznie, wzmocnioną serwetą pod pośladki z zintegrowaną torbą przechwytyjącą płyny o wymiarach 78 x 80 cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie do drenu, przeznaczona do porodu o wymiarach serweta 114 x 150 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Handwritten signature: H. B. Melnik

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów w chirurgii biodra, gdzie w serwecie operacyjnej stanowiącej ekran anestezjologiczny 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" otwór jest o wielkości 45 cm x 65 cm oraz serweta dolna jest w rozmiarze 280 cm x 225 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do artroskopii w składzie:

1 serweta wzmocniona samoprzylepna z wycięciem „U” 225 x 280 cm (10 x 100 cm)

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

1 osłona rolowana na kończynę 33 x 110 cm

1 bandaż elastyczny 12 cm x 5 m

1 otulina wyścielająca 15 cm x 3 m

oraz zawinięcie zestawu 80 x 100 cm.

Obłożenie wykonane z włókny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókna polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 o gramaturze 57,5 g/m². Serweta posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 109,5 g/ m². Zdolność absorpcji cieczy wg EN ISO 9073-6, 405 mierzonej w ml/m². Odporność na penetrację płynów > 125 cm H₂O.

Prosimy o wyłączenie w. w. pozycji z pakietu 19 poz. 1 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz wyłącza pozycję nr 1 z pakietu 19 do osobnego pakietu nr 21, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści rękawy bez zawartości bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 15 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 14m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w rogu serwety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

4 AB B Belmore

Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 45x45cm jest wykonana z laminatu polipropylenowo -polietylenowego o gramaturze 56g/m²? Pozostałe składowe zestawu zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 63, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z owalnym przylepnym otworem w rozmiarze 8x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 64, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 47.

Pytanie Nr 65, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² i wzmocnieniu 40g/m², które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm pętelki + 2x7cm haczyki, a rozmiar jest naniesiony w postaci pieczątki, który widać przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 66, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm w miejsce 150cm i 155cm w miejsce 170cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 67, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 68, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 69, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 70, dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 71, dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni, gramatura min. 65g/m², Wytrzymałość na rozrywanie na sucho >80 kPa, Wytrzymałość na rozrywanie na mokro >80 kPa, Odporność na przenikanie cieczy 300 cmH₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 72, dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 73, dotyczy Pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rzepem o wymiarach 2cm x 13cm (+/- 5cm), zamiast naklejki, wyraźna pieczętka z rozmiarem, długość : M -115cm ; L – 130cm XXL -140cm.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 74, dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę tj. jednorazowy, sterylny, podkład porodowy wykonany z materiału wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, o rozmiarach 103 x 115 cm? Podkład w części siedziska , który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjentki, wykonany jest z miękkiego materiału zabezpieczającego pacjentkę przed odparzeniem, składa się z dwóch zintegrowanych części tj. fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz stożkowatego worka z separatorem części stałych od płynnych wraz z zaworem umożliwiającym odpływ płynów do ich pomiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z rzepem o wymiarach 2cm x 13cm (+/- 5cm), zamiast naklejki, wyraźna pieczętka z rozmiarem, długość : M -115cm ; L – 130cm, XL – 135 i XXL -140cm.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 76, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pakowanego a'100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 22.

Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym, pakowanego a'50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 78, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra do mocowania kaniul z hypoalergicznym klejem akrylowym

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 79, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z foli wzmocnionego włókniną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 80, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra w rozmiarze 9 m x 2,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 81, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca opatrunkowego na włókninie, materiał zabezpieczający papier bez podziałki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

[Handwritten signatures and initials]

Pytanie Nr 82, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 22x39,5cm ± 1cm oraz gramaturze min. 1,85g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 83, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 12x19,5cm ± 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 17x29,5cm ± 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 85, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie waty opatrunkowej 200 g / 60% bawełna, 40% wiskoza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 86, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opaski gipsowej nawiniętej na krzyżak z tworzywa sztucznego, pakowanej po 1 sztuce wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16-18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie siatkowych rękawów do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o poniższym składzie i rozmiarach:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wymiarze 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wymiarze 80x80cm, z dwoma zaworami i kształtownikiem wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wymiarze 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 62g/m², jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów min. 200 cm H₂O w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 89, dotyczy Pakietu nr 13 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x50cm lub 45x75cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 50x50cm.

Pytanie Nr 90, dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS, o wyższych parametrach technicznych – gramaturze

Handwritten signature: H. Hojda

wzmocnień z przodu i na rękawach min. 45 g/m², odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej z przodu i na rękawach min. 215cm H₂O, posiadającego zapięcie na rzep 2x10 cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalająca na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiary M-XXL.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 91, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do chirurgii biodra o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z włókniny Spunlace o wymiarach 150 cm x 160 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia 132 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane dystrybutora. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 92, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do zabiegów na kończynie o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z włókniny Spunlace o wymiarach 105 cm x 150 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego wzmocnienia min. 132 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety

AB B
Melkowski

samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu pionowego o składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta główna z przezroczystej folii PE o grubości 0,05mm i wymiarach 235x320cm posiadająca okno wypełnione folią chirurgiczną o min. wym. 30x70cm, 2 podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne 30x23cm, zbiornik na płyny i 2 uchwyty („rzepy”) do mocowania drenów i kabli o wym. 2,5x20cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min 62g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta główna wykonana z folii PE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia uniwersalnego o składzie:

Skład zestawu	Ilość	Rozmiary serwet (cm)
Serweta na stolik instrumentariuszki	1	140x190
Czerwona osłona na stolik Mayo	1	80x145
Górna serweta samoprzylepna	1	150x240
Dolna serweta samoprzylepna	1	170x175
Boczna serweta samoprzylepna	2	75x90
Taśma samoprzylepna	1	9x50
Ręcznik	4	30x40

Chłonność włókniny min. 300%, odporność na penetrację płynów min. 200 cm H₂O

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 95, dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia uniwersalnego o odporności na penetrację płynów min. 200 cm H₂O oraz poniższym składzie:

Skład zestawu	Ilość	Rozmiary serwet (cm)
Serweta na stolik instrumentariuszki	1	140x190
Czerwona osłona na stolik Mayo	1	80x145
Górna serweta samoprzylepna	1	150x240
Dolna serweta samoprzylepna	1	200x175
Boczna serweta samoprzylepna	2	75x90
Kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne	1	30x40
Taśma samoprzylepna	1	9x50
Ręcznik	4	30x40

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia do artroskopii o składzie:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne otwory na nogę $\varnothing 7$ i $\varnothing 5$ cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN 13795-1-3, o wyższej gramaturze min 62g/m². Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny Spunlace o całkowitej gramaturze min. 132 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 300%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min 900%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 200 cm (H₂O). Sterylizowane EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 97, dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożenia do artroskopii stawu barkowego o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie „U” o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 serweta przylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 kieszka dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN 13795-1-3, o wyższej gramaturze min 62g/m². Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny Spunlace o całkowitej gramaturze min. 132 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 300%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min 900%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 200 cm (H₂O). Sterylizowane EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 98, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3, 4,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 1, 2, 3, 4, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 99, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji 6 watę opatrunkową o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 100, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Handwritten signature and text:
H. H. B. Arakopoulos

Pytanie Nr 101, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 19 serwetę operacyjną w rozmiarze 45cm x 45cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 102, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16 i 17

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 w pozycji 16 i 17 siatki opatrunkowe o długości w stanie swobodnym 10m, bez zawartości bawełny, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 106, dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia.

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 107, dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada

2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 108, dotyczy Pakietu nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 109, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o niezaokrąglonych rogach, w opakowaniach po 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez

4.11.2014
Adelina

Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 110, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 111, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 112, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o niezaokrąglonych rogach, w opakowaniach po 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 113, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku z klejem akrylowym, w opakowaniach po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 114, dotyczy Pakietu nr 1 Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku 6cm x 8cm x 100sztuk, w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 115, dotyczy Pakietu nr 1 Poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków pakowanych po 6 sztuk w kopercie, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 116, dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń do cięcia cesarskiego o składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo min. 77x142 cm

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przyklepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 117, dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń do cięcia cesarskiego o składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy min. 152x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo min. 75x141 cm

-1 x kocik dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny 33x38cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 *Praktyczna*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety niejakoowej pod pośladki z torbą przechwytyjącą płyny przeznaczoną do porodu o wymiarach serweta 102x112cm, długość części podpośladowej – 51cm.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wg stanu na dzień 28 lipca 2016 roku Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

2	Dostarczanie f-r w formie elektronicznej	25%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium
3	Termin dostawy	10%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium
4	Termin odpowiedzi na reklamację	5%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad. 2. Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Dostarczanie f-r w formie elektronicznej” w sposób następujący:

- w formacie* DATAFARM – 5 pkt
- w innym formacie* np. PDF – 4 pkt
- brak możliwości dostarczania – 1 pkt

Ocena kryterium „Dostarczanie f-r w formie elektronicznej” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.

**) Format zapisu danych umożliwiający wczytywanie danych do systemu Aesculap.*

Ad. 3 Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

- do 24 h – 2 pkt
- od 25 h do 48 h – 1 pkt

Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.

UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 48 godzin, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. czas dostawy zamówienia tj. 48 godzin.

Ad.4. Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin odpowiedzi na reklamację” w sposób następujący:

- do 2 dni od złożenia reklamacji – 2 pkt
- od 3 do 5 dni od złożenia reklamacji – 1 pkt

Ocena kryterium „Termin odpowiedzi na reklamację” odbędzie się na podstawie odpowiedzi złożonej w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 3 do SIWZ.

UWAGA !

Zaoferowany „Termin odpowiedzi na reklamację” nie może być dłuższy niż 5 dni, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź max. termin tj. 5 dni.

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych z podziałem na 21 Pakietów:**

- Pakiet nr 1 - Plastry
- Pakiet nr 2 - Wyroby gazowe
- Pakiet nr 3 - Kompresy do sterylizacji oraz wata
- Pakiet nr 4 - Materiały opatrunkowe różne
- Pakiet nr 5 - Gaza hemostatyczna
- Pakiet nr 6 - Podkłady i podpaski

CM AB JS sp. z o.o.

- Pakiet nr 7 - Opatrunki specjalistyczne I
- Pakiet nr 8 - Opatrunki specjalistyczne II
- Pakiet nr 9 - Opatrunki specjalistyczne III
- Pakiet nr 10 - Zestaw dla noworodka oraz zestaw do znieczuleń
- Pakiet nr 11 - Obłożenie do cięcia cesarskiego
- Pakiet nr 12 - Folia operacyjna oraz plaster fizelinowy
- Pakiet nr 13 - Serwety jałowe
- Pakiet nr 14 - Fartuch chirurgiczny wzmocniony
- Pakiet nr 15 - Zestaw do zakładania szwów
- Pakiet nr 16 - Obłożenia jałowe I
- Pakiet nr 17 - Oslona na ramię C
- Pakiet nr 18 - Obłożenie uniwersalne
- Pakiet nr 19 - Obłożenia jałowe II
- Pakiet nr 20 - Serweta pod pośladki
- Pakiet nr 21 - Obłożenia jałowe III**

na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznik nr 5 do SIWZ.

§ 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
 - c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,
 - d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 4 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie godzin (oferowana liczba godzin przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) w dni robocze od momentu otrzymania zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie

Handwritten signature: K. S. Orahowski

może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679), w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania - dotyczy wszystkich Pakietów
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.
9. **Wykonawca dostarczy faktury w wersji elektronicznej w formacie**
(oferowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym format f-ry elektronicznej).
10. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27.
11. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:
 - Zamawiający: Pani Magdalena Wierchowaska, Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka
 - Wykonawca:

 *Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. Wierchowaska'.*

Załącznik Nr 5.19 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 19 – Obłożenia jałowe II

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Obłożenie do artroskopii stawu barkowego: 1 serwetka do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serwetka do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80cm 1 serwetka operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm 1 serwetka samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm; wycięcie "U" 6,5 x 60cm 1 serwetka samoprzylepna (ekran anesteziologiczny) 150 x 240cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33cm			zestaw	50			8%	
								xxxxxx	

Obłożenie wykonane z włókna 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofobowa warstwa włókna polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważna, o gramaturze 55g/m2. Serwetki posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókna polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 (opisane jako pad). Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min 950%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważna) > 200 cm (H2O). Sterylizowane EO.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 5.21 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 21 – Obłożenia jałowe III

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Obłożenie do artroskopii: 1 serwetka wzmocniona samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm (6,5 x 95 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 osłona rolowana na kończynie 25 x 80 cm 1 bandaż elastyczny 12 cm x 5m 1 otulina wyściełająca 15cm x 3 m			zestaw	280			8%	

Obłożenie wykonane z włókna 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókna polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważna, o gramaturze 55g/m². Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókna polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m² (opisane jako pad). Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min 950%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 200 cm (H20). Sterylizowane EO.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE
Marek Stawicki

PROKURANT
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/28PN/16 z dn. 5. grudnia 2016

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikułska

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Bogucka

Bodme

BRALOW ME