

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/26PN/15

Płock, dnia 13 maja 2015 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa środków higieny**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych?

Uzasadnienie: Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki do ciała min. pojedynczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp. Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów chłonnych o całkowitym rozmiarze 70 x 180 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje 444 opakowań a'50 szt. myjek?

Odpowiedź: Jednostką miary powinny być opakowania, w związku z czym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH lub jednostki równoważnej, potwierdzające, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci i na potwierdzenie powyższego Wykonawca dostarczy ten dokument na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 1 dnia od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?



Odpowiedź: *Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka (lub równoważną) potwierdzającą, iż zaoferowany produkt jest dobrej jakości oraz jest bezpieczny i przyjazny dla dziecka i na potwierdzenie powyższego Wykonawca dostarczy ten dokument na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 1 dnia od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkładki anatomiczne o szerokości 290 – 170- 330 mm ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe*

Pytanie nr 8, dotyczy projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 9, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 10, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w §6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza powyższego.*

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1): pieluchomajtek dla dorosłych o minimalnej chłonności 2400 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga powyższego.*

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o minimalnej chłonności 2700 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga powyższego.*

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania

technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu. Należy również zaznaczyć, że produkty oferowane przez naszą firmę, były dostarczane do Państwa przez cały okres umowy z 2014 roku. W tym okresie nie otrzymaliśmy żadnych reklamacji, co świadczy o tym, że produkt spełnia oczekiwania personelu medycznego oraz pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4, pozycja 1): wkładki anatomiczne dla dorosłych o minimalnej całkowitej długości 630mm oraz o następujących wymiarach na szerokość: 285-260-345mm?

Należy nadmienić, że chłonność wkładu anatomicznego nie zależy od jego wymiarów. Inne wymiary niż podane w SIWZ, są efektem anatomicznej budowy produktu, który idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta. Dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznym, takim jak: bariery ochronne oraz anatomiczny kształt, produkt zapewnia najwyższy stopień ochrony przed niechcianymi wyciekami. Dodatkowo informujemy, że proponowany produkt spełnia wymogi chłonnościowe, tj. minimum 2000g. Posiada również specjalny system szybkiego rozprowadzania moczu oraz utrzymywania go zdala od wrażliwego ciała pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): myjki do mycia chorych, podfoliowane, spełniające wszystkie wymogi SIWZ, lecz pakowane a'175 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Dopuszczenie produktów pakowanych w większe niż wymagane opakowanie zbiorcze, pozwoli na złożenie ewentualnym wykonawcą na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 4 ust. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm. **w terminie 1 dnia od daty otrzymania pisemnego wezwania – dotyczy Pakietów nr 2,3,4.**
- świadectwa jakości PZH lub jednostki równoważnej, potwierdzającego, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci **w terminie 1 dnia od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.**
- Pozytywnej Opinii Instytutu Matki i Dziecka (lub równoważnej) potwierdzającej, iż zaofertowany produkt jest dobrej jakości oraz jest bezpieczny i przyjazny dla dziecka, **w terminie 1 dnia od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1**

UWAGA!

Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 19 maja 2015r. godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.

Załącznik Nr 6.5. do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa środków higieny

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa produktu	Producent	j.m.	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1.	Myjki fizelinowe Myjki higieniczne niepodfoliowane przeznaczone do higieny osób dorosłych. Wykonane z miękkiego, chłonnego materiału. Rozmiar 24x16 (+/- 4 cm). 1 opakowanie = 50 sztuk			op.	444		

Miejscowość i data:

..... Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

PREZES ZARZĄDU

Ewa Mieszczerenko

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia *15 maja* 2015 roku PZOZ/DZP/382/26PN/15

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikulska

SPECJALISTA

Anna Piorkowska

INSPEKTOR

Ewa Murawska