

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego ogólnego zastosowania**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 25ml spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli układy oddechowe atestowane przez producenta urządzenia nCPAP Infant Flow, to znaczy takie, które posiadają pisemne potwierdzenie producenta o kompatybilności z użytkowanym przez Zamawiającego urządzeniem Infant Flow i jako takie będące bezpieczne dla pacjenta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 11, pozycja 2

Czy układ oddechowy ma posiadać w ramieniu wdechowym niepodgrzewany odcinek o długości 40 cm umożliwiający podłączenie noworodka leczonego w inkubatorze?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 11, pozycja 2

Czy układ oddechowy ma być zaopatrzony w gniazdo do czujnika temperatury F&P MR869 do nawilżacza F&P MR850 stosowanego u Zamawiającego? Gniazdo to charakteryzuje się szczególnym kształtem – posiada trójkątne wycięcie zapewniające centralne umieszczenie czujnika przepływu i temperatury w strumieniu gazów oddechowych. Jest to warunek konieczny dla uzyskania odpowiedniej temperatury i wilgotności gazów oddechowych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby generator był wyposażony w przegub kulisty łączący go z ramieniem wydechowym układu oddechowego? Takie rozwiązanie zapobiega powikłaniom noska?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga, aby generator był połączony w sposób umożliwiający rozłączenie kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy oddechowe do generatora za pomocą specjalnej złączki? To rozwiązanie ułatwia znakomicie pielęgnację noworodka i wymianę samego generatora bez konieczności ruszania układu oddechowego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 1, pozycje 1 - 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy ASTM F2132-01, gdyż nie obowiązuje ona na rynku europejskim, a tym samym w Polsce. Jest to norma amerykańska i Państwowy Zakład Higieny wydając świadectwo jakości na pojemniki na odpady medyczne nie powołuje się na przytoczoną normę, a tym bardziej jej nie wymaga. W Polsce na obrót pojemnikami na odpady medyczne wymagane jest wyłącznie świadectwo PZH.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia, na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 1 l , wysokość 105mm, podstawa dolna 150mm x 75mm, pokrywa 165mm x 90mm, otwór wrzutowy średn. 50mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia, na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 4 l , wysokość 145mm, średnica podstawy 210mm, średnica górna 230mm, otwór wrzutowy średn. 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia, na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 5 l , wysokość 195mm, średnica podstawy 205mm, średnica górna 225mm, otwór wrzutowy średn. 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie pojemnika na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane tak, że umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia, na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 10 l , wysokość 225mm, średnica podstawy 242mm, średnica górna 275mm, otwór wrzutowy średn. 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 2, pozycje 4 i 5

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych papierów zalecanych przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Rozdz. 20 pkt 20.8 SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zakres pełnomocnictwa.

Pytanie Nr 14, dotyczy § 5 pkt.2 (1) wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy § 6 pkt.1a wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% **wartości przedmiotu umowy brutto** w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur** w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy § 6 pkt.1b i c (a i b) wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczonego w terminie towaru (pkt1b) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 5 ust. 2 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu *7 dni roboczych*, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 1 - Pojemniki na odpady medyczne

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Lp.	Nazwa produktu	Producent/ nr katalogowy oferowanego produktu - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto PLN
1	Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane także umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką . Pojemność 1 l , wysokość 120mm bez pokrywki, średnica góra/dół - 120/110mm.		szt.	3600				
2	Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane także umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką . Pojemność 3,5 l , wysokość 130mm, średnica góra/dół - 230/200mm.		szt.	3000				
3	Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane także umożliwia zamykanie dwustronne tj. na roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisanie. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 5 l , wysokość 190mm, średnica góra/dół - 230/200mm.		szt.	3250				
4	Pojemnik na zużyte igły i odpady z polipropylenu, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne zbieranie zużytych igieł i strzykawek. Wieczko skonstruowane także umożliwia zamykanie dwustronne tj. na		szt.	1000				

	roboczo i do transportu - właściwe zamknięcie dwustopniowe, mocne dociśnięcie do drugiego stopnia umożliwia szczelne zamknięcie. Pojemnik odporny na przekucia na uderzenia, posiadające atest PZH. Posiadające etykietę do widocznego opisania. Kolor czerwony z czerwoną pokrywką. Pojemność 10 l, wysokość 245mm, średnica góra/dół - 280/235mm.							
Razem:								

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 14 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/50PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy