

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 08 października 2015 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/15

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej - 100 cm H₂O o niżej opisanych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Rozmiar	Długość fartucha	Wymiary rzepa
M	125 cm	3,5 x 10 cm +/- 1 cm
L	135 cm	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm
XL	145 cm	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm
XXL	155 cm	3,5 x 12,5 cm +/- 1 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.



Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 49.027.000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów w chirurgii biodra wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary, natomiast podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do zabiegów na kończynie wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z wyjątkiem -1 osłona na kończynę 35 x 80 cm – zgodnie z SIWZ oraz parametry włókniny zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii stawu barkowego wykonanego z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności o gramaturze 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O. Zewnętrzne opakowanie zestawu oznakowane znakiem CE oraz zawiera: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw posiadać widoczną datę

ważności/ sterylności i nr serii w postaci min. 1 dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Skład zestawu jest następujący:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym („U” 10 x 60 cm) 260 x 200 cm (pad 100 x 120 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)
- 1 osłona na kończyń 25 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary, natomiast podtrzymuje parametry włókniny zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie: - 2 ręczniki celulozowe 33cm x 33cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o wymiarach 37,5cm x 45cm, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o wymiarach 11cm x 11cm posiadającego krawędź samoprzylepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 11cm x 11cm, natomiast nie wymaga krawędzi samoprzylepnej.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4

Prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie podniesie konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert, a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozm. 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym 6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozm. 38 x 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wraz z dodatkowym opakowaniem wewnętrznym i 2 ściereczkami do osuszania rąk w rozm. 170 cm, Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylного zestawu do artroskopii stawu biodrowego o następującym składzie: - 1 x serweta główna o wymiarach 330 x 250 cm, wykonana z barierowej folii PE o grubości 85 mikrometrów (+/- 5 mikrometrów), posiadająca taśmę samoprzylepną, w górnej części serwety o długości 330 cm i szerokości 3 cm, oraz w części centralnej otwór o wymiarach 79cm x 29cm (+/- 2cm) wypełniony folią operacyjną o grubości 90 mikrometrów, a także torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 90 x 60 (+/- 5 cm) z sitem, wyposażoną w sztywnik i zawór do podłączenia drenów. Serweta posiada symetrycznie rozmieszczone po dwóch stronach otworu, dwie

kieszenie dwukomorowe na narzędzia o wymiarach 25 x 25 cm (+/- 5 cm) i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep o min. wymiarach 9x2 cm- 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 90 cm (+/- 5 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen), złożona w sposób pozwalający na aseptyczną aplikację (piktogram, wywiniecie o długości 16 cm (+/- 2 cm) - 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane z celulozy o gramaturze 60g/m² - 1 serweta na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x 190 cm, posiadająca chłonne wzmocnienie o wymiarach 75 x 190 cm, serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego (strefa krytyczna) (polipropylen + polietylen)? Opakowanie zewnętrzne folia/papier, wyposażone w dwie samoprzylepne etykiety służące do dokumentacji pooperacyjnej, zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C 3 częściowej, składającej się:

2 x osłona na przetwornik obrazu w rozm. 65 x 75 cm

1 x osłona na wygięcie w kształcie litery C w rozm. 30 x 195 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga osłony jednoczęściowej w rozmiarze 100 x 220 cm. Sterylizowane tlenkiem etylenu bądź radiacyjnie i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm

Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS, gramatura nieprzemakalnych wstawek 35g m/2, odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą PNEN13795, oznakowania rozmiaru w postaci nadruku bezpośrednio umieszczonego na fartuchu pozwalające na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem. Dopuszczenie rozmiarów M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL-157cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższą osłonę:

Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramie C RTG:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu


* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 14.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w składzie:

**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO**

694135 4/8

**C-SECTION SET**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów	175/250x300	1
2. serweta - owinięcie noworodka	90x120	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stolik Mayo	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² z mankietami o długości 6 cm; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość.

Dostępne rozmiary: L (127 cm), LL (151 cm), XL (127) cm i XLL (152) cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o odporności na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnień (część przednia i rękawy) 119 cm H₂O. Fartuchy w rozmiarach: S/M-115cm, L -120, XL- 140cm, XLL-150cm. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się 3 samoprzylepne etykiety zewnętrzne, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartuchów z rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku np. ultradźwięków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych *hydrokolidów*: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cm x 12cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie nowego pakietu, Państwa zgoda umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o długości w części pośladowej 36cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy o rozmiarze 2,5 x 15cm?

Reszta parametrów i skład zestawu zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45cm x 45cm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.) w opakowaniach handlowych A'5 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.) w opakowaniach handlowych A'5 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.) w opakowaniach handlowych A'5 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści o opatrunek pakowany zgodnie z SIWZ (w opakowaniach jałowych po 1szt.) w opakowaniach handlowych A'3 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania zbiorczego z zastrzeżeniem, że zaoferowana ilość produktów będzie zgodna z ilością określoną przez Zamawiającego. W takim wypadku należy odpowiednio przeliczyć ilość zamawianą i nanieść stosowne zmiany w kolumnie pt. „ilość”, „j.m” i „nazwa handlowa”, podając wielkość oferowanego opakowania.

Pytanie Nr 35, dotyczy projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź: Zamawiający zamówi 80% wartości umowy i dokona zmiany SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w §6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci wszywki: M, L, XL, XXL, XXXL. Długość fartucha dla poszczególnych rozmiarów:

M - 120cm, L - 130cm, XL - 140cm, XXL - 150cm, XXXL - 160cm. Tolerancja: +/- 2cm.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 5. ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 40, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 6. ust. 1 lit. b oraz lit. c. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Wydziela z Pakietu nr 9 poz. 4 i tworzy z niej odrębny Pakiet nr 14

Wydziela z Pakietu nr 3 poz. 4 i tworzy z niej odrębny Pakiet nr 15

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:**Punkty 3.1. i 3.3. SIWZ otrzymują brzmienie:**

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych z podziałem na 15 pakietów.**
- 3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera **Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.15 do SIWZ.**

Punkt 14 D SIWZ otrzymuje brzmienie:

- D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:
1. Próbek oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia po jednej próbce do każdej z pozycji dotyczy pakietów 1-4, 6-8, 12-13, **15**. Zamawiający zaleca dołączenie wykazu próbek złożonych wraz z ofertą.
 2. Kart danych technicznych bądź kart charakterystyki, wystawionych przez producenta wyrobu, potwierdzających parametry zawarte w opisie produktu dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-5, **pakietu nr 15**
 3. Certyfikatu walidacji procesu sterylizacji EO – dotyczy Pakietu nr 3, 4, 12, **15**.
- E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,
 2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.**15** do SIWZ.

Punkt 22.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 6.1 – **6.15** do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik Nr 6.1 – 6.15 – Formularz/e cenowy/e

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych z podziałem na 15 Pakietów** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – **Załącznik Nr 2 do SIWZ**.
Pakiet 1 – Serweta pod pośladki
Pakiet 2 – Zestaw dla noworodka i zestaw do znieczuleń
Pakiet 3 – Obłożenia jałowe pola operacyjnego
Pakiet 4 – Obłożenie jałowe do cięcia cesarskiego
Pakiet 5 – Folia operacyjna
Pakiet 6 – Serwety sterylne
Pakiet 7 – Fartuch chirurgiczny wzmocniony
Pakiet 8 – Zestaw do zakładania szwów
Pakiet 9 – Opatrunki specjalistyczne I
Pakiet 10 – Opatrunki specjalistyczne II
Pakiet 11 – Opatrunki specjalistyczne III
Pakiet 12 – Obłożenie jałowe do pionizacji biodra
Pakiet 13 – Osłona na ramię C
Pakiet 14 - Opatrunek polimerowy
Pakiet 15 - Zestaw do artroskopii
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – **Załącznikach nr 6.1- 6.15 do SIWZ.**

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy **do 20%**, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie **3 dni roboczych** wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 9 – Opatrunki specjalistyczne I

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1.	Opatrunek hydrokoloidowy wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający ją w strukturze żelu. 20cm x 20cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)			szt.	60			8%	
2.	Opatrunek hydrokoloidowy wchłaniający wydzielinę z rany wraz ze znajdującymi się w niej drobnoustrojami i zamykający ją w strukturze żelu. 15cm x 15cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)			szt.	250			8%	
3.	Opatrunek z włókien alginianów wapnia; 10cm x 10cm x 1szt. (w opakowaniach jałowych po 1szt.)			szt.	100			8%	
								xxxxxx	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 14 – Opatrunek polimerowy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1.	Opatrunek polimerowy 10 x 10 cm (w opakowaniach jałowych po 1 szt.)			szt.	50			8%	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 13 – Osłona na ramię C

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1.	Osłona na ramię C do aparatu ZIEHM 800, osłona jednoczęściowa w rozmiarze 100 x 220 cm, Sterylizowana tlenkiem etylenu bądź radiacyjnie			Szt.	100			8%	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 3 – Obłożenia jałowe pola operacyjnego

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1.	zestaw uniwersalny I : 1 serwetka do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm 1 serwetka do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm 1 serwetka operacyjna 75 x 90cm 2 samoprzylepne serwetki operacyjne 75 x 90cm 1 samoprzylepna serwetka operacyjna 200 x 175cm 1 samoprzylepna serwetka operacyjna 150 x 240cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm 4 ręczniki celulozowe 30x 33cm			komplet	6			8%	
2.	zestaw do zabiegów w chirurgii biodra : 1 serwetka do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm 1 serwetka do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm 1 serwetka operacyjna 75 x 90cm 1 serwetka operacyjna 150 x 200cm 1 serwetka operacyjna 100 x 150cm 1 serwetka samoprzylepna 170 x 300cm 1 serwetka samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260cm; (wycięcie "U" 6,5 x 95cm) 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33cm			komplet	162			8%	
3.	zestaw do zabiegów na kończynie : 1 serwetka do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x			komplet	212			8%	

dotyczy punktów 2, 3, 4:	Zestaw wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina viskozowa) (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3 lub równoważną) o gramaturze min. 73g/m². Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >200 cm H₂O.
dotyczy punktów 1, 5:	włóknina 2 warstwowa, pełnobarierowa (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodna z wymogami EN13795 1-3 lub równoważną, o gramaturze min. 55g/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m² (opisane jako pad).
	Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >200 cm (H₂O). Sterylizowane EO.

Miejscowość i data:

..... Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.15 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych oraz opatrunków specjalistycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 15 – Zestaw do artroskopii

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1.	Zestaw do artroskopii: 1 serwetka wzmocniona samoprzylepna z wycięciem "U" 200 x 260 cm (6,5 x 95 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 osłona rolowana na kończynie 25 x 80 cm 1 bandaż elastyczny 12 cm x 5m 1 otulina wyścielająca 15cm x 3 m			komplet	288			8%	

włóknina 2 warstwowa, pełnobarierowa (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej zgodna z wymogami EN13795 1-3 lub równoważną, o gramaturze min. 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 110 g/m2 (opisane jako pad).
Chłonność warstwy zewnętrznej min. 450%. Całkowita chłonność warstwy zewnętrznej wraz ze wzmocnieniami min. 950 %. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >200 cm (H20). Sterylizowane EO.

Miejscowość i data: Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
M. Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT
M. Kulesza
Maja Kulesza

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia *2015-05-16*
2015 roku PZOZ/DZP/382/41PN/15

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy