

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/46PN/14

Płock, dnia 17 października 2014 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych, wosku kostnego oraz folii operacyjnej.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów jałowych z gazy 17 nitkowej 12 warstwowych z nitką RTG, pozostałe parametry spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 hemostatyk powierzchniowy rozmiar 7 x 5 cm wykonany z materiału roślinnego (100% utleniona nieregenerowana celuloza), sterylna w miejsce rozmiaru 7,5x5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 wosk kostny 2,95 g; 70% wosk pszczeli i 30% wazelina?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych o których mowa w § 6 ustęp 1 litera b z 2% do 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 ma na myśli gąbkę żelatynową w rozmiarze 8cm x 5cm x 1cm czy też 8cm x 5cm x 1mm? Zamawiający bowiem nie określił jaka ma być grubość gąbki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru 8cm x 5cm x 1cm.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 7 hemostatyków powierzchniowych, szczegółowo opisanych poniżej, wykonanych z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 41 561 500,00 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z **pakietu nr 7** wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z **pakietu nr 7** charakteryzowały się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 7

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby hemostatyki powierzchniowe z **pakietu nr 7** posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 9** wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%); gramatura 2,5 g.?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.8

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1-5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania wielkości wykroju kompresów gazowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 5, poz.13-14

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 18-20

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o składzie 70-80% przędzy poliamidowej oraz 20-30% przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 18-20

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości 10m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełny, 50% wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 13-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania ok. 5 min, nawinięte na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 18-20

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów siatkowych mające w swoim składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierają bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 21-22

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia, ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku opóźnienia w zapłacie będą obowiązywały go odsetki w wysokości ustawowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 33, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 34, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych, a w przypadku zamówień na „cito” do 48 godzin przypadających w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku odstąpienia umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku zwłoki naliczana była od wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nie od wartości całej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki” (dot. § 6 ust. 1 pkt. b).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych, wosku kostnego oraz folii opatrunkowej”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5 – Materiały opatrunkowe różne

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

| Ip. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa/ nr katalogowy | Producent | j.m. | ilość zamawiana | Cena za jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto PLN |
|-----|---|----------------------------|-----------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*5 | 8 | 9=7+8 | |
| 1. | Kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min. 15 .sterylizacja parą wodną. | | | op. | 16 000 | | 8% | | |
| 2. | Kompresy gazowe 10cm x 10cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min. 15. sterylizacja parą wodną. | | | op. | 9 400 | | 8% | | |
| 3. | Kompresy gazowe 5cm x 5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 19,5 cm x 11,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min. 15 .sterylizacja parą wodną | | | op. | 18 300 | | 8% | | |
| 4. | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe z nitką RTG jałowe 10 x 10 cm, pakowane po 10 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min. 15 | | | op. | 3 000 | | 8% | | |
| 5. | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe z nitką RTG jałowe 7,5 x 7,5 cm, pakowane po 10 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min. 15 | | | op. | 2 600 | | 8% | | |
| 6. | Kompres włókninowy jałowy 10cm x 10 cm 30 g 4 warstwowy , pakowany po 2 szt. | | | op. | 4 000 | | 8% | | |
| 7. | Kompres włókninowy jałowy 7,5 cm x 7,5 cm 30 g 4 warstwowy , pakowany po 2 szt. | | | op. | 2 350 | | 8% | | |
| 8. | Opaska dziana 10cm x 4m, pakowana pojedynczo | | | szt. | 4 600 | | 8% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|------|--------|--|--|--|----|
| 9. | Opaska dziana 15cm x 4m, pakowana pojedynczo | | | | szt. | 2 000 | | | | 8% |
| 10. | Opaska dziana 5cm x 4m, pakowane pojedynczo | | | | szt. | 3 000 | | | | 8% |
| 11. | Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m | | | | szt. | 1 000 | | | | 8% |
| 12. | Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m + dwie zapinki | | | | szt. | 3 900 | | | | 8% |
| 13. | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczną rolkę tekturową | | | | op. | 60 | | | | 8% |
| 14. | Opaska gipsowa 14-15 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczną rolkę tekturową | | | | op. | 24 | | | | 8% |
| 15. | Otulina pod gips wykonana w 100% z poliestru 10cm x 3m | | | | szt. | 840 | | | | 8% |
| 16. | Otulina pod gips wykonana w 100% z poliestru 15cm x 3m | | | | szt. | 960 | | | | 8% |
| 17. | Otulina pod gips wykonana w 100% z poliestru 6cm x 3m | | | | szt. | 170 | | | | 8% |
| 18. | Siatkowy rękaw opatrunkowy udo, głowa, biodro w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min 50% | | | | szt. | 2 | | | | 8% |
| 19. | Siatkowy rękaw opatrunkowy głowa, ramię, podudzie, kolano w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50% | | | | szt. | 2 | | | | 8% |
| 20. | Siatkowy rękaw opatrunkowy podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50% | | | | szt. | 2 | | | | 8% |
| 21. | Wata celulozowa w arkuszach (100% celuloza bielona) | | | | kg. | 1 850 | | | | 8% |
| 22. | Wata celulozowa w rolkach 150g (100% celuloza bielona) | | | | szt. | 400 | | | | 8% |
| 23. | Wata opatrunkowa 200g/ 70% bawełna, 30% wiskoza | | | | szt. | 100 | | | | 8% |
| 24. | Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejałowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wpleciona w gazę Wymagana przęda tex min.15 | | | | szt. | 22 000 | | | | 8% |
| Razem | | | | | | | | | | |

UWAGA!

W pozycjach 4,5 Zamawiający wymaga dla produktu naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej (naklejka zawiera kod produktu, numer serii, datę ważności i identyfikację producenta).

Miejscowość i data:


Podpis Wykonawcy


§ 6 ust.1 pkt. b Istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
 - c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl


WICEPRZEDSIĘDZIECA
Marek Stawicki


PROKURENT
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 17.02.2014 roku PZOZ/DZP/382/46PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy