

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/50PN/13

Płock, dnia .....<sup>09</sup> sierpnia 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza:

Opatrunek z pianki poliuretanowej nieprzylepny rozmiar 10x10cm zawierający kompleks srebra, który jest równomiernie rozmieszczony w piance i działa antybakteryjnie.

Opatrunek jest wodoodporny, półprzepuszczalny dla pary wodnej. Mają działanie przeciwbakteryjne także w przypadku MRSA i VRE, pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym

Działanie:

- Opatrunki są przeznaczone **do ran o średniej lub dużej ilości wysięku**. Dodatkowo opatrunki mogą być stosowane **do leczenia ran wykazujących spowolnione gojenie z powodu bakterii lub ran z dużym ryzykiem zakażenia**.
- Opatrunki zalecane są w przypadkach **owrzodzeń goleni, odleżyn, w leczeniu stopy cukrzycowej**. Mogą być też stosowane na **oparzenia, w miejsca pobrania tkanek do przeszczepu i powikłanych ranach pooperacyjnych**.
- Opatrunki minimalizują nieprzyjemny zapach wywołany przez mikroorganizmy znajdujące się w ranie
- Opatrunki mogą być wykorzystywane przez pacjentów z **owrzodzeniem, stosujących kompresjoterapię**.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy z alginianem rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym stosowany do leczenia ran przewlekłych z małym lub średnim wysiękiem. Opatrunek pochłania wysięk i utrzymuje wilgotne środowisko rany zapewniający szybsze gojenie. Posiada półprzepuszczalną błonę poliuretanową, elastyczny, formowanie żelu pod opatrunkiem, wodoodporny

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy rozmiar 15x15cm pakowany po 5 sztuk w opakowaniu handlowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek hydrokoloidowy z alginianem rozmiar 10x10cm pakowany po 10 sztuk w opakowaniu handlowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (opakowaniu-5 sztuk lub opakowaniu=10 sztuk)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu dostaw interwencyjnych z 24 godzin do 48 godzin, gdyż w przypadku naszej firmy towar dostarczany jest z naszego magazynu na Węgrzech i nie ma możliwości aby firma kurierska w tak krótkim czasie mogła dostarczyć towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowy pakowany a'100szt.z przeliczeniem spełniając pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowy z klejem akrylowym pakowany a' 50szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowy z klejem akrylowym pakowany a' 30szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4-5**

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek włókninowy z klejem akrylowym pakowany a' 25szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie w rozmiarze 9,14m x 2,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 2, poz.8**

Czy Zamawiający dopuści plaster na włóknienie w rozmiarze 9,14m x 2,5cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 2, poz.9**

Czy Zamawiający dopuści plaster wykonany z białego sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 2, poz.14**

Czy Zamawiający dopuści sterylne paski do bezurazowego zamykania ran w rozmiarze 6mmx38mmx 6 pasków?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową lub wiskozową?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.2**

Czy Zamawiający ma na myśli gazę w składce czy kopertową?

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli gazę w składce.

**Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.4-5**

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.13-15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 13-15 i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.9-10**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania z trójdzielną etykietą zawierającą dwie naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 4, poz.9-10**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową z gipsu naturalnego nawiniętą na plastikowy trzpień?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 4, poz.14-16**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie swobodnym 7m, w stanie rozciągniętym 25m?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 14-16**

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw opatrunkowy z 79% poliamidu i 21% elastanu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dentystyczną gąbkę żelatynową o działaniu hemostatycznym w rozmiarze 1cm x 1cm x 1cm x 1?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 8x34cm x 20szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 28, dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych o których mowa w §6 ustęp 1 litera b z 2% do 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu Nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 ma na myśli gąbkę hemostatyczną? W nazwie przedmiotu jest napisane „gaza hemostatyczna”.

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli gąbkę hemostatyczną i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu Nr 5, poz.2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 7x5x1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu Nr 6**

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyk powierzchniowy z pakietu nr 6 wchłaniał się w czasie od 7 do 14 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu Nr 6**

Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyk powierzchniowy z pakietu nr 6 charakteryzował się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu Nr 6**

Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby hemostatyki powierzchniowe z pakietu nr 6 posiadały właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu Nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 hemostatyków powierzchniowych, szczegółowo opisanych poniżej, wykonanych z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)?

Proponowane przez hemostatyki powierzchniowe wykonane z utlenionej celulozy spełniają wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii (zostało to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania

bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Ponadto hemostatyki powierzchniowe tamują krwawienie w przeciągu 3-4 minut i są całkowicie wchłaniane w okresie 7-14 dni. Istotny jest również fakt, iż proponowane przez nas hemostatyki posiadają wartość pH niższą niż 3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również podkreślić, że gaz hemostatyczny wykonany z utlenionej celulozy jest po prostu tańszy od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu Nr 3**

Prosimy o doprecyzowanie czy wymagany wykrój gazy kompresów dotyczy pozycji 9 i 10, czy też wszystkich kompresów w wyżej wymienionym pakiecie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga tego wykroju gaz kompresów we wszystkich pozycjach w wymienionym Pakiecie.

**Pytanie Nr 36, dotyczy wzoru umowy § 4, pkt. 1**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie Nr 37, dotyczy wzoru umowy §6, pkt. 2b**

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 38, dotyczy wzoru umowy §6, pkt. 1a, d**

Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana została od niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 39, dotyczy wzoru umowy**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniul z klejem z syntetycznego kauczuku? Pozostałe parametry plastra bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 20**

Czy w wypadku zaoferowania serwet poddanych procesowi technologicznego prania wstępnego, Zamawiający dopuści możliwość kilkuprocentowej tolerancji rozmiarowej? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

**Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10**

Zamawiający w pozycji tej dopuścił możliwość zaoferowania plastra 10cm x 8cm, pakowanego a'5 szt. oraz a'50szt. Prosimy o wyjaśnienie jakiej ilości opakowań a' 5 szt. lub a' 50szt oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje 70 op a' 5 szt lub 7 op. a' 50 szt i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych z podziałem na 7 pakietów** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.
2. Termin ważności oferowanych produktów: nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 24 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

*Pakiet Nr 1 - Opatrunki specjalistyczne*

*Pakiet Nr 2 - Plastry*

*Pakiet Nr 3 - Wyroby gazowe*

*Pakiet Nr 4 - Materiały opatrunkowe różne*

*Pakiet Nr 5 – **Gąbka hemostatyczna***

*Pakiet Nr 6 - Siatka hemostatyczna*

*Pakiet Nr 7 – Podkłady i podpaski*

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ, Formularz cenowy, Pakiet Nr 2 – Plastry otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 2 – Plastry**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Nazwa przedmiotu zamówienia                                                                                                                                             | Nazwa/<br>nr<br>katalogowy | Producent/<br>3 | j.m.       | ilość zamawiana                           | Cena za<br>jednostkową<br>netto PLN | Wartość<br>netto<br>PLN | Stawka<br>podatku<br>VAT % | Wartość<br>brutto<br>PLN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                       |                            |                 |            |                                           | 6                                   | 7=6*5                   | 8                          | 9=7+8                    |
| 1.  | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm, opakowanie 50 szt.                                                                                |                            |                 | 4          | 5                                         |                                     |                         |                            |                          |
|     | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 6 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.  |                            |                 | op.        | 80                                        |                                     |                         |                            |                          |
| 2.  | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 8 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.  |                            |                 | op.        | 12                                        |                                     |                         |                            |                          |
| 3.  | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 20 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt. |                            |                 | op.        | 20                                        |                                     |                         |                            |                          |
| 4.  | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 20 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt. |                            |                 | op.        | 20                                        |                                     |                         |                            |                          |
| 5.  | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 35cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt.  |                            |                 | op.        | 7                                         |                                     |                         |                            |                          |
| 6.  | Jałowy plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania kaniul 8cm x 6cm x 50szt. z dodatkową podkładką pod kaniulę z nacięciem.                                    |                            |                 | op.        | 405                                       |                                     |                         |                            |                          |
| 7.  | Plaster 9,1m x 2,5cm tkanina                                                                                                                                            |                            |                 | szt.       | 300                                       |                                     |                         |                            |                          |
| 8.  | Plaster 9,2 x 2,5cm fazelina                                                                                                                                            |                            |                 | szt.       | 2000                                      |                                     |                         |                            |                          |
| 9.  | Plaster hypoalergiczny 5m x 2,5cm wykonany z białego sztucznego jedwabiu, pokryty klejem ze sztucznego kauczuku                                                         |                            |                 | szt.       | 10                                        |                                     |                         |                            |                          |
| 10. | <b>Plaster opatrunkowy</b><br><b>a)10cm x 8cm x 5szt. tkanina</b><br><b>lub</b><br><b>b)10cm x 8cm x 50szt. włóknina</b>                                                |                            |                 | <b>op.</b> | <b>a) 70</b><br><b>lub</b><br><b>b) 7</b> |                                     |                         |                            |                          |
| 11. | Plaster opatrunkowy 5m x 8cm x 1szt. tkanina (lub 1m x 8cm x 1szt.)                                                                                                     |                            |                 | szt.       | 85                                        |                                     |                         |                            |                          |

|       |                                                                                                          |  |  |      |     |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|--|--|--|--|
| 12.   | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 10cm x 1 szt. na papierze z podziałką.            |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 13.   | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 15cm x 1 szt. na papierze z podziałką.            |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 14.   | Sterylnie paski do bezurazowego zamykania ran pokryte hipoalergicznym klejem rozmiar 6mm x 38mm x 1 szt. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |
| Razem |                                                                                                          |  |  |      |     |  |  |  |  |

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ, Formularz cenowy, Pakiet Nr 5 – Gaza hemostatyczna otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych

**FORMULARZ CENOWY**

Pakiet Nr 5 – **Gąbka hemostatyczna**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Nazwa przedmiotu zamówienia                                                     | Nazwa/<br>nr<br>katalogowy | Producent/<br>3 | j.m. | ilość<br>zamawiana | Cena za<br>jednostkową<br>netto PLN | Wartość<br>netto PLN | Stawka<br>podatku<br>VAT % | Wartość<br>brutto PLN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                               |                            |                 | 4    | 5                  | 6                                   | 7=6*5                | 8                          | 9=7+8                 |
| 1.  | Dentystyczna gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 10cm x 10cm x 10mm x 1 |                            |                 | szt. | 22                 |                                     |                      |                            |                       |
| 2.  | Gąbka żelatynowa 8cm x 5cm x 1                                                  |                            |                 | szt. | 35                 |                                     |                      |                            |                       |
|     |                                                                                 |                            |                 |      |                    | Razem                               |                      |                            |                       |

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

PROKURENT

Anna Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 09 sierpnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/50PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi  
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....