

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 24 marca 2016 roku

PZOZ/DZP/382/03PN/16

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa środków higieny**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci w rozmiarze 2-4 kg, bez wycięcia na kikut pępowiny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek pakowanych po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu ściągaczy taliowych dla pieluchomajtek, pragniemy zauważyć, iż tylko jeden polski producent posiada takie pieluchomajtki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie podkładow w rozmiarze 70 x 180 cm, z warstwą chłonną 60x80 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści myjki higieniczne w rozmiarze 12x20cm pakowane a' 24 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy w rozmiarze 15,50 x 20cm pakowaną a' 10 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się




Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2; pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1): pieluchomajtek o chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 2,3): pieluchomajtek o chłonności co najmniej 2690g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 4): wkłady anatomiczne dla dorosłych o długości całkowitej 630mm oraz szerokości całkowitej 355mm, które spełniają resztę wymogów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 5): podkładu chłonnego o chłonności co najmniej 1750g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1): jednorazowe myjki higieniczne w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a'175 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek nawilżonych dla niemowląt w opakowaniu zawierającym 64 sztuki chusteczek z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek anatomicznych o szerokości całkowitej (przód-tył-krocze) 290-330-170mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 5, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjek higienicznych niepodfoliowanych o masie 5,0g ($\pm 0,5$)? Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga dołączenia do oferty karty danych technicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 22, dotyczy projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź: Zamawiający zamówi 70% wartości umowy i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi na zmianę słów „opóźnienia” oraz „oczekiwania” słowami „zwłoki” w § 6 punkt 1, b i c?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w § 6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczący Pakietu 5

Czy zamawiający w pakiecie nr 5-myjki higieniczne wymaga następującego opisu przedmiotu zamówienia: Myjki higieniczne niepodfoliowane, przeznaczone do higieny osób dorosłych. Wykonane z włókna poliestrowego. Rozmiar myjki minimum 20cm x 20cm o grubości co najmniej 0,5cm. Myjki zawierają żel myjący aktywowany pod wpływem wody. Pojedyncze opakowanie=12szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 9 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania **30%** wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.*

Dodaje w § 4 pkt 10 o następującej treści:

Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w ramach umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

§ 6 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
- 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień **zwłoki** na wymianę ponad termin określony w umowie,
- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE ZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURENT
Wojciech Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/03PN/16 z dn. 24 marca 2016

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

SPECJALISTA

INSPEKTOR

Marta Mikulska

Anna Piorkowska

Murane

Apelare