

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Chory jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/48PN/14

Płock, dnia 27 października 2014 roku

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów do sterylizacji**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści papier krepowany o gramaturze 60g/m²? Papier spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5 cm x 3,8 cm x 100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-9

Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja nr 1-9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie rękawów papierowo foliowych do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1 i 2

Czy w pozycji nr 1 i 2 Zamawiający dopuści zewnętrzne torby sterylizacyjne, które może być stosowana jako opakowanie transportowe i druga warstwa opakowania pakietu o gramaturze 79g/m², bez nadruków zewnętrznych oraz bez wskaźników kl. 1, do stosowania w sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, zamykane przy użyciu taśmy sterylizacyjnej. Oferowane torby nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679/2010), są natomiast dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie deklaracji zgodności producenta, którą Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści zewnętrzną torbę sterylizacyjną, która może być stosowana jako opakowanie transportowe i druga warstwa opakowania pakietu w rozmiarze 400mm x 700mm pakowana po 200 sztuk? W przypadku zgody Zamawiającego uprzejmie prosimy o określenie ilości jaką Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści zewnętrzną torbę sterylizacyjną, która może być stosowana jako opakowanie transportowe i druga warstwa opakowania pakietu w rozmiarze 500mm x 700mm pakowana po 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkładkę pochłaniającą wilgoć w rozmiarze 400 x 500 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 4

Czy W miejsce testu posiadającego nadrukowany kolor referencyjny Zamawiający dopuści wskaźnik z opisem w języku polskim informującym o zmianie przebarwienia po procesie sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 5 i 6

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyycznych przez niezależne jednostki notyfikowane,

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy; art. 7.ust.1., i art. 29. ust.1 i 2, ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca, zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane jest w kierunku tego jedyne Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję i skutkuje, tym że ten jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę o przymocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem.

- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena jako realizację celów powołanej wyżej ustawy to jest efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.

Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;

Czy, Zamawiający miałby wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz zarówno w pozycji 5 jak i 6 wymaga Certyfikatu jednostki notyfikowanej na zgodność z normami ISO 11140 lub równoważnej – na etapie umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści test Bowie Dicka posiadający arkusz wskaźnikowy o wymiarach 9,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 ust. 1a i 1d

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy danego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz do 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 - 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru do sterylizacji o gramaturze min. 60 g/m², zawartość chlorków 0,005% i siarczanów 0,034%, zgodny z normą 868-2< ISO 11607-1,

wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m na sucho i nie mniej niż 0,72 kN/m na mokro, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m na sucho i nie mniej niż 0,42 kN/m na mokro?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie arkusza włókninowego o gramaturze min. 60 g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 - 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów i torebek z min. 5 warstw folii, o gramaturze papieru 60 g/m²?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozm. 10x30 cm ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej w rozm. 10x30 cm i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozm. 12,5x30 cm ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej w rozm. 12,5x30 cm i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozm. 15x27 cm ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej w rozm. 15x27 cm i dokona modyfikacji Siwz.*

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w rozm. 15x30 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 16

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozm. 25x38 cm ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający wymaga torebki papierowo-foliowej w rozm. 25x38 cm i dokona modyfikacji Siwz.*

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki w rozm. 100x250 cm, reszta zgodna z SIWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 22, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa będzie odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie Nr 23, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy była naliczana od części pakietu niezrealizowanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku zwłoki w dostawie naliczana była od wartości przedmiotów niedostarczonych w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (dot. § 6 ust. 1 pkt. b)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 4 – Rękawy papier - folia, torebki

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa/ nr katalogowy	Producent	j.m.	ilość zamawiana	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7
1.	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x2,5x100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta			szt.	8		
2.	Rękaw papierowo-foliowy 7,5 x 200 cm bez fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta			szt.	6		
3.	Rękaw papierowo-foliowy 10 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta			szt.	12		
4.	Rękaw papierowo-foliowy 15 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować			szt.	12		

	informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta						
5.	Rękaw papierowo-foliowy 20 x 5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta	szt.	5				
6.	Rękaw papierowo-foliowy 20 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta	szt.	4				
7.	Rękaw papierowo-foliowy 15 x 200 cm bez fałdy - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta	szt.	4				
8.	Rękaw papierowo-foliowy 25 x 6,5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta	szt.	5				
9.	Rękaw papierowo-foliowy 30 x 6,5 x 100 cm z fałdą - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta	szt.	4				
10.	Torebki papierowo-foliowe 7,5 x15 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termozgrzew wielokanalowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z normą PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować	szt.	4 000				

	<p>informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>						
11.	<p>Torebki papierowo-foliowe 7,5 x 30 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>	szk.	14 000				
12.	<p>Torebki papierowo-foliowe 7,5 x25 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>	szk.	14 000				
13.	<p>Torebki papierowo-foliowe 10x30 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>	szk.	14 000				
14.	<p>Torebki papierowo-foliowe 12,5 x 30 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>	szk.	4 000				
15.	<p>Torebki papierowo-foliowe 15 x 27 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu , napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta</p>	szk.	2 000				
16.	<p>Torebki papierowo-foliowe 25 x 38 cm - 5 warstw folii nie licząc warstwy kleju, gram pap. 70 g/m2. Wskaźniki sterylizacji parą wodną i EO i FO poza obszarem wypełnienia. Termogrzew wielokanałowy trzyrowkowy. Na rękawie zgodnie z norma PNEN 868-5 lub równoważną muszą się znajdować</p>	szk.	6 000				

	informacje o kierunku otwierania rękawa, numer LOT, nazwie producenta lub nazwa własna produktu, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa (torebki). Wszystkie napisy poza obszarem ładowania. Wymagana karta charakterystyki producenta						
Razem							

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarze +/- 1 cm – dotyczy wszystkich pozycji

Miejscowość i data:

.....

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 8 – Testy do sterylizacji wraz z akcesoriami

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa/ nr katalogowy	Producent	j.m.	ilość zamawiana	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8=6*7
1.	Wskaźnik biologiczny fiolkowy, sterylizacja parą wodną Czas inkubacji 24/48 godz. Ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na folce niepozycjonowana nienawąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu.			szt.	100		
2.	Fiolkowy wskaźnik biologiczny do tlenu etylenu. Ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na folce niepozycjonowana nienawąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu.			szt.	100		
3.	Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o wyrażnym ułożeniu substancji wskaźnikowej do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakietu bielżniane			szt.	10 000		
4.	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniający wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min., wskaźnik w technologii Klasy 6 w opakowaniach po 400 szt. + przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt.			szt.	2		
5.	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o			szt.	1 000		

	<p>wartościach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 lub równoważną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej (na etapie umowy).</p> <p>Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick a o parametrach 134° C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4 lub równoważną. Wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z ISO 11140 lub równoważną wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną (na etapie umowy).</p>							
6.			szt.	750				
Razem								

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

§ 6 ust.1 pkt. b Istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - a. 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
 - b. 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
 - c. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 4 ust.8 Istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Certyfikatu jednostki notyfikowanej na zgodność z normami ISO 11140 lub równoważnej (dotyczy Pakietu nr 8, **poz. 5** i 6) na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Ponadto Zamawiający prosi o dostarczenie kmini składania ofert do dnia 30 października 2014 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12:00

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki
Marek Stawicki

~~PROKURENT~~
~~Anna Rybarczyk~~

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
z dnia 27 października 2014 roku NR PZOZ/DZP/382/48PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy