

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 16 września 2014 roku

PZOZ/DZP/382/39PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do artroskopii posiadających w swoim składzie 1 serwetę samoprzylepną z wycięciem U o wymiarach 200 x 260cm (6,5 x 95cm), pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.**

**Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet uniwersalnych duży

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm

Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.

Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Gramatura serwety 108 g/m<sup>2</sup> (80g/m<sup>2</sup> warstwa folii PE + 28g/m<sup>2</sup> warstwa włókniny)

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z łatą chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 41 561 500,00 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002





4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm  
Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji biodra nr 2

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 3 5 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji kończyny

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr. 3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4**

1. Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:



1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>. Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup> z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie

cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufksovania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

2. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

**Odpowiedź: Ad.1) i Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do operacji barku

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepną o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 75 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.



1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm

Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6**

1. Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet uniwersalnych duży

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.

Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Gramatura serwety 108 g/m<sup>2</sup> (80g/m<sup>2</sup> warstwa folii PE + 28g/m<sup>2</sup> warstwa włókniny)

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z łata chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m<sup>2</sup>, z łata chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>

2. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

**Odpowiedź: Ad.1) i Ad.2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 3, poz.7**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm



1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 5, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 6, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści następujący fartuch:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 70g/m<sup>2</sup>. Wykonany z włókniny Spounlace. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/<sup>2</sup>. Gramatura fartucha w miejscach wzmocnionych 98 g/<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego, podwójnego szycia. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 22cm H<sub>2</sub>O. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw z igłotrymaczem 15cm, nożyczkami metalowymi 14,25cm oraz z serwetą o wymiarach 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm i serwetę nieprzylepną 50x60cm spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 12, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 13, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy Cito z 24 godzina na 2 dni robocze Konieczność dostarczenia przez Dostawcę towaru do 24 godzin może w wielu przypadkach okazać się niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa do zrealizowania np. w sytuacji, gdy Zamawiający złoży zamówienie w formie faksu po godzinach pracy Dostawcy w ostatnim dniu tygodnia roboczego. Poza tym stosowanie tak krótkiego terminu dostawy, wydaje się być nieuzasadnione biorąc pod uwagę, że przedmiotem umowy nie są leki, ani inne produkty, których dostawy nie da się zaplanować z góry.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 14, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Prosimy o zmianę zapisu Umowy §6 Kary umowne na:

„Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości b) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby Serweta pod pośladki była wykonana z:

wytrzymałego materiału odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, w rozmiarze 103 x 115 cm. Podkład dwuczęściowy posiadający fartuch zabezpieczający łóżko przed zabrudzeniem oraz zintegrowany zbiornik do odprowadzania płynów wyposażony w sito oddzielające części stałe od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów, kształtkę do uformowania wlotu zbiornika oraz taśmę



zamykającą. Podkład sterylny, w części siedziska zabezpieczony materiałem zapobiegającym odparzeniu skóry pacjentki.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie **zestawu uniwersalnego**, serwety **czterowarstwowe** w strefie krytycznej, trójwarstwowe w pozostałej części. Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z włókniny wiskozowej i celulozowej oraz folii PE o gramaturze powyżej 74g.m2. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H2O o następującym składzie:

|                                                                                                                            |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej .....                             | 90x75   | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów ..... | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                                                                               | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                                                                                  | 18x25   | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO .....                                                                                               | 79x145  | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....                                                                             | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie **zestawu do chirurgii biodra**, serwety **czterowarstwowe** w strefie krytycznej, trójwarstwowe w pozostałej części. Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z włókniny wiskozowej i celulozowej oraz folii PE o gramaturze min.64g.m2. Gramatura >100 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Odporność na przenikanie cieczy dla serwety U-kształtnej wynosi pow. 800 cm H2O, natomiast dla serwety 300x175cm jest to ≥100 cm H2O. Skład i wymiary następujące:

|                                                                                                                                                                                     |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów ..... | 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej .....                        | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna .....                                                                                                                                                       | 75x90   | 1 |
| 4. serweta na stół .....                                                                                                                                                            | 150x190 | 1 |
| 5. osłona na kończynę .....                                                                                                                                                         | 32x120  | 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne .....                                                                                                                                                        | 9x49    | 2 |
| 7. ręczniki chłonne .....                                                                                                                                                           | 18x25   | 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stół Mayo .....                                                                                                                                             | 79x145  | 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....                                                                                                                           | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie **zestawu do zabiegów na kończynie**, serwety **czterowarstwowe** w strefie krytycznej, trójwarstwowe w pozostałej części. Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z włókniny wiskozowej i celulozowej oraz folii PE. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H2O. Gramatura podstawowa min. 64 g/m2, natomiast > 100 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu. Skład i wymiary następujące:

|                                                                                                                                                                                                               |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów ..... | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stolik .....                                                                                                                                                                                    | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończyne .....                                                                                                                                                                                   | 22x75   | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne .....                                                                                                                                                                                  | 9x49    | 2 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                                                                                                                                                                     | 18x25   | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stolik MAYO .....                                                                                                                                                                     | 79x145  | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) .....                                                                                                                                                     | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie **zestawu do artroskopii** o gramaturze 146 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej, 63 g/m<sup>2</sup> w strefie mniej krytycznej. Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 330 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie – na sucho >112 kPa, pakowane w torbę papierowo-foliową o następującym składzie:

|                                                                                                                                                                                                                                                      |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów ..... | 220x320 | 1 |
| 2. osłona na kończyne .....                                                                                                                                                                                                                          | 37x75   | 1 |
| 3. taśmy samoprzylepne .....                                                                                                                                                                                                                         | 9x49    | 2 |
| 4. ręczniki chłonne .....                                                                                                                                                                                                                            | 30x40   | 2 |
| 5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                                                                                                                                                                                                     | 150x180 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 zaoferowanie **zestawu do artroskopii stawu barkowego**, w skład którego wchodzi serwety czterowarstwowe w strefie krytycznej, trójwarstwowe w pozostałej części, wykonane z włókny celulozowej, wiskozowej oraz folii PE. Gramatura podstawowa wynosi min. 64g/m<sup>2</sup>, natomiast w strefie krytycznej powyżej 100g/m<sup>2</sup>. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 wymagania wysokie**. Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H<sub>2</sub>O. Skład i wymiary następujące:

|                                                                                                                                                                                               |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 cm, z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów ..... | 240x170 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwa chłonna .....                                                                          | 230x295 | 1 |
| 3. osłona na kończyne .....                                                                                                                                                                   | 22x75   | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne .....                                                                                                                                                                  | 9x49    | 2 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                                                                                                                                                     | 18x25   | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stolik MAYO .....                                                                                                                                                     | 79x145  | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                                                                                                                                   | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zaoferowanie **zestawu uniwersalnego**, który spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Gramatura serwet wynosi 63 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej > 162 cm H<sub>2</sub>O. Pakowany sterylizowany w torbę papierowo-foliową o następującym składzie:



|                                                                        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny..... | 200x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....                          | 75x100  | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną.....                            | 180x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                           | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                              | 30x40   | 2 |
| 6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....              | 2x15x40 | 1 |
| 7. osłona na stolik MAYO .....                                         | 79x145  | 1 |
| 8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu).....                        | 150x200 | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 3, poz.7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **obłożenie do cięcia cesarskiego** wykonane z dwuwarstwowego laminatu ( włóknina celulozowa o gramaturze min. 20 g/m2 + PE o grubości min. 50 mikronów), materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni o odporności na penetrację płynów powyżej 140 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795**. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Skład i wymiary następujące:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów ..... | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90x120      | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9x49        | 1 |
| 4. ręczniki chłonne .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18x25       | 4 |
| 5. osłona na stolik Mayo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79x145      | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150x190     | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 6,**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **sterylnego fartucha chirurgicznego** wykonanego w całości z włókniny bawełnopodobnej (włóknina typu spunlaced zawierająca pulpę celulozową i włókna poliestrowe) o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>), u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym poliestrowym mankietem o długości min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części (folia polietylenowa) i w rękawach (folia polietylenowa oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa) chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Troki połączone kartonikiem w taki sposób, aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy do wysokości łokcia sztytowane techniką ultradźwiękową, długość fartucha XL – 145cm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1, 2, 3, 5, 7**

**Wnioskujemy o modyfikację SIWZ poprzez odstąpienie od wymogu załączenia „certyfikatu walidacji procesu sterylizacji EO”.** Wskazujemy, iż zapis taki skutkuje znacznym ograniczeniem konkurencji i nie znajduje w naszej ocenie uzasadnienia merytorycznego – szczególnie w świetle zapisów ustawy o wyrobach medycznych. Podkreślamy, że **właściwym dokumentem dla procesu walidacji jest raport procesu walidacji a nie certyfikat walidacji.** Raport taki odnosi się do konkretnych wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora), którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Powinien ponadto podawać „strony” uczestniczące w badaniach, ocenie i zatwierdzających wyniki. Ponadto podtrzymanie wymogu załączenia dokumentu o nazwie „certyfikat z procesu walidacji” skutkować będzie koniecznością **zweryfikowania tego dokumentu przez Zamawiającego w procesie oceny ofert, co wiąże się z powołaniem biegłego w tej materii i w konsekwencji poniesieniem przez niego dodatkowych kosztów.** Raport taki jest weryfikowany bowiem przez jednostki notyfikowane odpowiedzialne za znakowanie wyrobów medycznych znakiem CE.



**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w swym składzie serwetę o wymiarze 45x45 cm wykonaną z włókniny foliowanej polipropylenowo - polietylenowej o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.**

**Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki z otworem owalnym o wymiarach 6 x 8 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.**

**Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej polipropylenowej włókniny sms o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Strefa krytyczna (przód do końca i rękaw do łokcia), kontaktująca się bezpośrednio z polem operacyjnym wykonana jest z niebieskiej włókniny foliowanej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, zapewnia całkowitą nieprzemakalność. Wzmocnienie jest przymocowane za pomocą kleju. Konstrukcja fartucha umożliwia dokładne zakrycie brzucha, pleców i rąk chirurga przed przenikaniem płynów - u góry, z tyłu jest zapinany na rzep. Troki wszyte wewnątrz i na zewnątrz wyrobu umożliwiają założenie fartucha najpierw na „brudno”, a potem na „czysto”, specjalny kartonik umożliwia wiązanie fartucha w sposób aseptyczny. Rękawy typu raglan nie ograniczają ruchów chirurga i są zakończone niepylącym, poliestrowym i bezszwowym mankietem, chłoniącym pot. Zgrzewy wykonane techniką ultradźwiękową, są ciągłe, szczelne, zapewniają barierowość połączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 17**

Czy Zamawiający potwierdza, iż w przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego obowiązywać go będą odsetki w wysokości ustawowej?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 18**

Czy Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu ustawy przyjmuje dni przypadające w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 1, poz.19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 pkt. a) na: „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny, lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. f Istotnych postanowień umowy – tak.**



Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

**§ 4 pkt. 1 Istotnych postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:**

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 2 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Marek Stawicki

~~PROKURENT~~  
  
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści  
z dnia 16 września 2014 roku PZOZ/DZP/382/39PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi  
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....