

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28

tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 28 kwietnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/17PN/16

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa środków dezynfekcyjnych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekujący, którego dozowanie zgodnie z instrukcją obsługi myjni ETD (zgodnie ze standardowymi ustawieniami procesów mycia w myjniach ETD, to znaczy bez ingerencji w programy myjni przed zastosowaniem środków) wynosi:

Dla mini ETD2 PAA- 14ml/l

Dla ETD3 PAA - 12ml/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2, dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 1% gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy projektu umowy par.6 ust.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy towarów wolnych od wad do 1% gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit a.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, (...)” na zapis: „10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto danego pakietu, (...)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit b.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości (...)” na zapis: „0,5 % wartości (...)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit c

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „5 % wartości (...)” na zapis: „0,5 % wartości (...)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Handwritten signatures and initials

Pytanie Nr 7, dotyczy umowy par. 6 ust. 1 lit d.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu: „10 % wartości przedmiotu umowy brutto, (...)” na zapis: „10 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, (...)”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%. Preparat o neutralnym zapachu, bez dodatku mieszaniny zapachowej. Spektrum działania potwierdzone badaniami zgodnie EN 14885 (organizmy testowe zgodnie z wytycznymi norm z obszaru medycznego): bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), Tbc (*M.terrae*), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obciowych Famed?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2, poz.2

Czy w pakiecie 2 w pozycji 2 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlennowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Preparat o delikatnej nucie zapachowej. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (*M.terrae*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, grypa H1N1, H5N1, Ebola, Herpes simplex), Rota w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Preparat przebadany w fazie min. 2.1 w obszarze spożywczym przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 2, poz.3

Czy w pakiecie 2 w pozycji 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Preparat może być stosowany do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Preparat na bazie diaminy, czwartorzędowych związków amonowych, zawierający proteazę o doskonałych właściwościach myjących rozpuszczającą zanieczyszczenia białkowe. Możliwość stosowania produktu do narzędzi ze stali szlachetnej, miedzi, niklu, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (*C.Albicans*), V (HBV, HIV, HCV, Vaccina, BVDV, Herpes simplex), wirus Adeno, wirus Polio, Tbc (*M. Terrae*, *M.Aviium*) w stężeniu 0,5% w czasie 30 min. Produkt przebadany wg. Normy EN 14885 w fazie min. 2 etap 2 a dla wirusów w fazie min. 2 etap 1 w obszarze medycznym w warunkach brudnych, w opakowaniu handlowym 1l z przeliczeniem pełnej ilości zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenco. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęży konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego na bazie alkoholu etylowego spełniającego zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w opakowaniach PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką 9dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml oraz były dostosowane do systemu STERISOL zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o takim samym składzie i spektrum działania, spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia, zarejestrowanego jako wyrób medyczny. W załączeniu oświadczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 3 poz. 2 preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że preparaty mają być kompatybilne.

Odpowiedź: Tak preparaty mają być kompatybilne. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 10 Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany, jako produkt biobójczy spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 4 poz. 10 preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10

Czy w Pakiecie nr 4 poz. 10 Zamawiający dopuści preparat na bazie QAV i chlorheksydyny, niezawierający pochodnych fenolowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 14. D. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

1. Dokumentów dopuszczających do obrotu:

- dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 24.06.2015 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE (o ile dotyczy) oraz powiadomienie Prezesa Urzędu RPLW MiPB – **dotyczy Pakietu nr 2; Pakietu nr 3 poz. 2, 3; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3.**

- dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015r.1926) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym – **dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3, 10; Pakietu nr 6 poz. 3.**

- dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008.45.271 z późn. zm.) - Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – **dotyczy Pakietu nr 1; Pakietu nr 3 poz.2; Pakietu nr 4 poz. 12.**

- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009 z 30 listopada 2009r., potwierdzenie zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP). Oświadczenia o wprowadzeniu do obrotu preparatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. - **dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1; Pakietu nr 4 poz. 9; Pakietu nr 7 poz. 1, 4.**

§ 4, ust. 7 „Istotnych postanowień umowy” otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych potwierdzających spektrum i czas działania oferowanych preparatów na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania - dotyczy wyrobów medycznych tj.: Pakietu nr 2; Pakietu nr **3 poz. 2, 3**; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3 oraz produktów biobójczych tj.: **Pakietu nr 4 poz. 3, 10**; Pakietu nr 6 poz.3.

R. P. H. Makowski

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z pkt 14.D.2 SIWZ

dotyczy wyrobów medycznych tj.: Pakietu nr 2; Pakietu nr 3 poz. 2, 3; Pakietu nr 4 poz. 1, 2, 4-8, 10, 11, 13; Pakietu nr 5; Pakietu nr 6 poz. 1, 2; Pakietu nr 7 poz. 2, 3 oraz produktów biobójczych tj.: Pakietu nr 4 poz. 3, 10; Pakietu nr 6 poz. 3.

.....
.....
Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczam, że posiadam dokumenty z przeprowadzonych badań mikrobiologicznych potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów oraz zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data:

.....
Podpis: Wykonawcy

Uy [signature] H [signature]

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa produktu	Producent	Wielkość opakowania	j.m.	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto PLN
1.	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2 . Opakowania: worki foliowe 0,7L pasujące do dozowników systemu Sterisol. Kosmetyk.			0,7l	op.	2 100			23%	
2.	Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający etanol. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 3 godzin. Z dodatkiem substancji natłuszczających. Kompatybilny z preparatem myjącym z systemu Sterisol. Wyrób medyczny . Spektrum i czas działania: B, F, V (HIV, HBV) do 5 minut.			0,7l	op.	1 344			8%	
3.	Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych i endoskopów. Płynny koncentrat. Zawierający 3 enzymy (proteaza-lipaza-amylaza). Bez aldehydów, związków utleniających. Preparat musi ulegać biodegradacji. Do stosowania w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny . Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes) w czasie do 10 minut.			1l z atomizerem	op.	11			8%	
Razem										

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa produktu	Producent	Wielkość opakowania	j.m.	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto PLN
1	Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestesjologicznego (także w myjkach ultradźwiękowych). Na bazie nadwęglanu sodu. Bez QAV, aldehydów, chloru. Nie wymagający użycia aktywatora. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasek testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny. Spekturm i czas działania: B, Tbc, F, V (Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) – 10 min. F (A. Niger), Tbc (M. Tuberculosis), S (B. Subtilis) – 15 min.			1,5 kg	op.	29			8%	
2	Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich na bazie kwasu nadociowego. Nie zawierający chloru, fenoli, czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, aldehydów. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasek testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny. Spekturm i czas działania: B, Tbc, F, V w czasie do 15 minut, S (w tym Clostridium sporogenes) w czasie do 45 minut.			225 ml+210 ml aktywator	op.	234			8%	
3	Preparat w postaci tabletek jednofazowych (budowa tabletki umożliwiająca przygotowanie mniejszej niż 1l ilości roztworu) do czyszczenia i dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Na bazie NaDCC, z dodatkiem tenzydów. Produkt biobójczy. Spekturm i czas działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) S (B. Subtilis, Cl. Difficile – 15 min. (Badanie skuteczności wobec Cl. Difficile Rybotyp 027, wykonane przy obciążeniu erytrocytami)			150 tabl.	op.	840			8%	
4	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych. Na bazie oleju parafinowego. Nie zawierający freonu. Wyrób medyczny.			250 ml	op.	5			8%	
5	Preparat myjący stosowany w procesie dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Do narzędzi chirurgicznych i endoskopów sztywnych. Bez związków powierzchniowo czynnych. Na bazie substancji alkalicznych (pH 14). Wyrób medyczny.			5l	op.	16			8%	

6	Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nie wymagający splukiwania powierzchni dezynfekowanej. Zawierający alkohole (do 30%) i glukoprotaminę. Bez aldehydów i chloru. Wyrób medyczny. Spektum i czas działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) w czasie do 5 minut.					750 ml z atomizerem	op.	6			8%	
7	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego oraz endoskopów sztywnych. Płynny, w koncentracji. Nie wymagający stosowania aktywatora. Z możliwością stosowania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Na bazie glukoprotaminy, bez aldehydów, substancji nadłuszczeniowych, związków chloru, pochodnych fenolowych i QAV. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Preparat dostosowany do urządzenia dozującego typu DG3. Wyrób medyczny. Spektum i czas działania: B, F, V, Tbc – w czasie do 30 min. Dezynfekcja w myjce ultradźwiękowej – 5min.					6l	op.	122			8%	
8	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracji. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych z dodatkiem fenoksytolanu i dodecyloaminy. Bez związków tlenowych, chloru, aldehydów. Wyrób medyczny. Spektum i czas działania: B, F, V (Rota, HBV, HCV, HIV, Poliyoma SV40 do 15 minut (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i V (Adeno, Noro). Ofertę zobowiązany jest dostarczyć 11 szt. dozowników do przygotowywania roztworów roboczych.					6l	op.	55			8%	
9	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk, zawierający wosk pszczeł bez gliceryny. Bez barwników. Kosmetyk.					500 ml z pompką	op.	360			23%	
10	Mycie i dezynfekcja ciała u leżących pacjentów, przed zabiegami operacyjnymi oraz dezynfekcja rąk. Na bazie triclosanu. Produkt biobójczy. Spektum i czas działania: B (MRSA), V (HIV, HBV).					500 ml	op.	192			8%	
11	Preparat do neutralizacji po myciu alkalicznym, na bazie kwasu nadoctowego, pH 1,2,2. Wyrób medyczny. Wyrób medyczny Kompatybilny ze środkami w pozycji 5.					5l	op.	4			8%	
12	Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. Środek autosterylizujący, zawierający nadłuszczeniowy wodoru, chlorheksydynę, bez zawartości jodu. Produkt leczniczy. Spektum i czas działania: B, F, V, P					0,5l	op.	10			8%	

13	Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min.		100 ml ze spryskiwaczem	op.	20			8%	
Razem									

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl


Marek Stawicki

PROKURENT

Małgorzata Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/17PN/16 z dn. ... 18 kwietnia ... 2016

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR


Marta Mikulska

Krzyszyna Szymczak-Kotowska

mgr dydaktyki medycznej
wzrostu i pielęgniarstwa
higienista epidemiolog
Specjalista higieny
Nr 2700182 A


Krzyszyna Szymczak-Kotowska

SPECJALISTA Strona 10 z 10


Wioletta Wrońska