

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa środków dezynfekcyjnych**”.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy w pakiecie Nr 4 poz. 1 Zamawiający wymaga preparatu sporobójczego (S), skutecznego wobec przetrwalników zarówno tlenowych (Bacillus) jak i beztlenowych (Clostridium) w czasie 15 minut?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg o którym mowa powyżej.

Pytanie Nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy w Pakiecie Nr 4 poz. 1 Zamawiający wymaga preparatu prątkobójczego (Tbc), skutecznego wobec m. tuberculosis w 15 min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymóg o którym mowa powyżej.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1, 2,3, 8, 9

Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji jako osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w opakowaniach 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej do uznaniowej opinii producenta sprzętu endoskopowego, gwarancji bezpieczeństwa preparatu wydana przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego w opakowaniach 120ml + 50 ml, który pozwala na sporządzenie 5l r.r. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej do uznaniowej opinii producenta sprzętu endoskopowego, gwarancji bezpieczeństwa preparatu wydana przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 120ml + 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparat w opakowaniu 200 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 200 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego na bazie chlorowodoru aminokwasu i zw. pow. czynnych o szerokim spektrum działania w stężeniu użytkowym 0,25% w czasie 15 minut.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego spełniającego wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat równoważny, spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 9

Czy nie zaszła omyłka w SIWZ pkt. 15.C.2a) gdyż zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi do obrotu i używania są

- deklaracja zgodności - dla wszystkich klas,
- Certyfikat CE - dla klas I sterylnej lub z funkcją pomiarową, IIa, IIb i III

(nie wpis do rejestru wyrobów medycznych)?

Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka w SIWZ, Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekujący, którego dozowanie zgodnie z instrukcją obsługi myjni ETD wynosi:

Dla miniETD2 PAA- 14ml/l

Dla ETD3 PAA - 12ml/l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w środek dezynfekujący.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 6

Czy ze względu na fakt, że środki sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych po 3 kanistry, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanych ilości kanistrów do pełnych opakowań handlowych, tj zaoferowanie:

- 1) **18 opakowań** 2,8 litrowych (6 op. handlowych) preparatu do dezynfekcji
- 2) **12 opakowań** 4 litrowych (4 op. handlowe) aktywatora
- 3) **6 opakowań** 4 litrowych (2 op. handlowe) preparatu do mycia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie Nr 12, dotyczy § 6 ust. 1b umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 1% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 13, , dotyczy § 6 ust. 1c umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy towarów wolnych od wad do 0,5% gdyż kary umowne w wysokości 1% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 1, poz. 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry, posiadającego jako nośnik gaz, na bazie parafiny, zawierającego alkohol benzylowy, fenyletylowy. Kosmetyk.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry, posiadającego jako nośnik gaz, na bazie parafiny, zawierającego alkohol benzylowy, fenyletylowy. Kosmetyk.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 4, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, sprzyjającego regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabiającej efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, polepszającego wilgotność i elastyczność skóry, zawierającego ciekłą parafinę, olej rycynowy, glikol propylenowy, trójglicerydy kwasu kaprylowego i kapronowego, w opakowaniach 500ml z pompką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, iż zaoferowany produkt będzie spełniał wymagania Zamawiającego, które zostały określone w SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny – potwierdzenie wpisu do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację CE, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w Pytaniu Nr 9.

Pytanie Nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dla produktów kwalifikowanych jako produkt biobójczy – pozwolenie o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175 poz 1433 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga dla produktów kwalifikowanych jako produkt biobójczy – pozwolenie o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175 poz 1433 z późn. zm.).

Pytanie Nr 20, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 3 poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z polskim zharmonizowanym z dyrektywami europejskimi ustawodawstwem obowiązującym w obszarze medycznym oraz w szczególności z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. „w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza” oraz komunikatem z dnia 2 marca 2006r. „w sprawie metod badania skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych” Zamawiający dopuszcza do oceny produkty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadające pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do oceny produkty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadające pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym oraz które spełniają pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 21, dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 3 poz.1,2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do oceny produktów, które konfekcjonowane są w hermetycznie zamknięte jednorazowe opakowania, które są czyste mikrobiologicznie (sterylne)

z podwójną zastawką zwrotną uniemożliwiającą wtórną kontaminację w opakowaniach o pojemności 800 ml. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt pod warunkiem że spełnia wszelkie wymogi SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 15 C 2 a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania tj.:

- a) dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny – deklaracje zgodności dla wszystkich klas lub Certyfikat CE dla klas I sterylnej lub z funkcją pomiarową IIa, IIb i III, o którym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), (dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7, 8, Pakietu Nr 2 poz. 1, 2, 3, Pakietu Nr 3 poz. 3, Pakietu Nr 4 poz. 1, 2, 4, 5, 6, 8, Pakietu Nr 6 poz. 1, 2, 3). Zaleca się, aby załączone dokumenty były opisane którego pakietu, pozycji dotyczą;

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.przetargi.ipzp.pl/SZPZOZ-Plock.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ
JEJ TREŚCI z dnia stycznia 2012 roku

PZOZ/BZ/382/02PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 024 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy