

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



**Misja Szpitala Świętej Trójcy:**

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/28PN/16

Płock, dnia 17 listopada 2016 roku

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych i opatrunkowych**

W związku z omyłką w opisie w Pakiecie nr 18 Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do Formularza cenowego prawidłowy opis. Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia opis w Pakiecie nr 2, 4, 14, 16, 20.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

*[Signature]*

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Strona 1 z 10

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 2 – Wyroby gazowe**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                               | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | Chusta trójkątna bawełniana x 1szt.                                                                      |                                                    |           | szt. | 300   |                              |                     | 8%                     |                      |
| 2   | Gaza niejłowa 1m2 13n Wymagana przędza tex min. 15                                                       |                                                    |           | szt. | 2400  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 3   | Gaza wyjąłowana 1/2m2 17n (100% bawełna hydrofilowa)Wymagana przędza tex min. 15,sterylizacja parą wodną |                                                    |           | szt. | 2700  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 4   | Gaza wyjąłowana 1m2 13n (100% bawełna hydrofilowa)Wymagana przędza tex min. 15, sterylizacja parą wodną  |                                                    |           | szt. | 4000  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 5   | Seton z gazy 17n , 4 warstwowy, jałowy, 2m x 2cm x 1, pakowany pojedynczo przędza tex min. 15            |                                                    |           | szt. | 120   |                              |                     | 8%                     |                      |
| 6   | Seton z gazy 17n , 4 warstwowy jałowy 2m x 5cm x 1 z nitką RTG, pakowany pojedynczo,przędza tex min. 15  |                                                    |           | szt. | 240   |                              |                     | 8%                     |                      |
| 7   | Tupfery z gazy 17-20n niejłowej, kształt- fasola twardy 9,5 x 9,5cm x 1 z nitką RTG ,przędza tex min. 15 |                                                    |           | szt. | 4800  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 8   | Tupfery z gazy 17-20n niejłowej ,kształt- groszek 12 x 12cm x 1 z nitką RTG /przędza tex min. 15         |                                                    |           | szt. | 1700  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 9   | Tupfery z gazy 17-20n niejłowej, kształt- kula 30 x 30cm x 1 z nitką RTG/ przędza tex min. 15            |                                                    |           | szt. | 27000 |                              |                     | 8%                     |                      |
|     |                                                                                                          |                                                    |           |      |       |                              |                     | xxxxxx                 |                      |

**Dodatkowe wymagania: Pozycje: 2-9 wszystkie produkty gazowe klasa II a reguła 7**

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 4 - Materiały opatrunkowe różne**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | Kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.                |                                                    |           | op.  | 16000 |                              |                     | 8%                     |                      |
| 2   | Kompresy gazowe 10cm x 10cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.                  |                                                    |           | op.  | 12000 |                              |                     | 8%                     |                      |
| 3   | Kompresy gazowe 5cm x 5cm wyjałowione 17n8w (100% bawełna hydrofilowa), pakowane po 2 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 19,5 cm x 11,5 cm, o gramaturze 23g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja parą wodną.                    |                                                    |           | op.  | 18300 |                              |                     | 8%                     |                      |
| 4   | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 10 x 10 cm, pakowane po 10 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 39,5 cm x 21,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15   |                                                    |           | op.  | 3000  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 5   | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe z nitką RTG jałowe 7,5 x 7,5 cm, pakowane po 10 szt., wielkość wykroju nie mniej niż 29,5 cm x 16,5 cm, o gramaturze 23 g/m2, sterylizacja para wodną, przędza w materiale bawełnianym tex min.15 |                                                    |           | op.  | 2100  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 6   | Opaska dziana 10cm x 4m, pakowana pojedynczo                                                                                                                                                                                                |                                                    |           | szt. | 5000  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 7   | Opaska dziana 15cm x 4m, pakowana pojedynczo                                                                                                                                                                                                |                                                    |           | szt. | 1500  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 8   | Opaska dziana 5cm x 4m, pakowane pojedynczo                                                                                                                                                                                                 |                                                    |           | szt. | 2200  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 9   | Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m                                                                                                                                                                                                           |                                                    |           | szt. | 1000  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 10  | Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m + dwie zapinki                                                                                                                                                                                            |                                                    |           | szt. | 3000  |                              |                     | 8%                     |                      |
| 11  | Opaska gipsowa 10 cm x 3 m, w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczną rolkę tekturową                                                |                                                    |           | op.  | 15    |                              |                     | 8%                     |                      |

*McLobol*

*Ubrgar*

|    |                                                                                                                                                                                                   |  |  |      |       |  |  |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|--|--|--------|--|
| 12 | Opaska gipsowa 14-15 cm x 3 m , w opakowaniach zgrzewanych po 2 szt. Zamawiający wymaga zawartości min. 94% gipsu naturalnego. Czas wiązania 4-6 minut, nawinięte na ekologiczną rolkę teksturową |  |  | op.  | 15    |  |  | 8%     |  |
| 13 | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 10cm x 3m                                                                                                                                          |  |  | szt. | 800   |  |  | 8%     |  |
| 14 | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 15cm x 3m                                                                                                                                          |  |  | szt. | 900   |  |  | 8%     |  |
| 15 | Otulina pod gips wykonana w (100% z poliestru) 6cm x 3m                                                                                                                                           |  |  | szt. | 200   |  |  | 8%     |  |
| 16 | Siatkowy rękaw opatrunkowy udo, głowa, biodro w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min 50%                                                                                              |  |  | szt. | 5     |  |  | 8%     |  |
| 17 | Siatkowy rękaw opatrunkowy głowa, ramię, podudzie, kolano w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50%                                                                                 |  |  | szt. | 5     |  |  | 8%     |  |
| 18 | Siatkowy rękaw opatrunkowy podudzie ,kolano, ramię, stopa, łokieć w stanie swobodnym 11,6 m o zawartości bawełny min. 50%                                                                         |  |  | szt. | 5     |  |  | 8%     |  |
| 19 | Serwety operacyjne 45cm x 70cm standard gazowe niejatkowe 17-nitkowe 4w z nitką RTG wpleciona w gazę /Wymagana przędza tex min. 15                                                                |  |  | szt. | 21000 |  |  | 8%     |  |
|    |                                                                                                                                                                                                   |  |  |      |       |  |  | xxxxxx |  |

**\*pozycja 4,5 zamawiający wymaga dla produktu naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej (naklejka zawiera kod produktu, numer serii, datę ważności i identyfikację producenta).**

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 14 – Fartuch chirurgiczny wzmocniony**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | <p>Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włókna polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m<sup>2</sup> i na rękawach min. 40,5 g/m<sup>2</sup>, - odporność na przenikanie cieczy &gt;119 cm H<sub>2</sub>O ((część przednia- strefa krytyczna) oraz &gt;179 cm H<sub>2</sub>O ( rękawy - strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapiecie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm, 130 cm, 150 cm, <b>170 cm</b>.</p> <p>Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.</p> |                                                    |           | szt. | 1100  |                              |                     | 8%                     |                      |

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

*Włodzisław*

*Włodzisław*

Załącznik Nr 5.16 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 16 – Obłożenia jałowe I**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m.   | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | <p>Obłożenie do zabiegów w chirurgii biodra :</p> <p>1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm</p> <p>4 ręczniki 30 cm x 40 cm</p> <p>1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm</p> <p>1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm</p> <p>1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm</p> <p>1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm</p> <p>1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm</p> <p>2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm</p> <p>1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 60 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych</p> <p>1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwyłami do mocowania przewodów i drenów</p> <p>Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowa i folia polietylenowa.</p> <p>Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2.</p> <p>Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m2 . Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.</p> |                                                    |           | zestaw | 150   |                              |                     | 8%                     |                      |
| 2   | <p><b>Obłożenie do zabiegów na kończynie:</b></p> <p><b>1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |           | zestaw | 240   |                              |                     | 8%                     |                      |

*Opelowski*

*Abguel*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm</p> <p>1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm</p> <p>1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm</p> <p>1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm</p> <p>1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów</p> <p>Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa taśma chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i taśmy chłonnej min. 109 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.</p> | <p>Zestaw pionowy do operacji biodra:</p> <p>1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm</p> <p>1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm</p> <p>1 serweta pionowa izolacyjna 234 x 320 cm (okno 30 x 70 cm)</p> <p>2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm</p> <p>Serweta narzędziowa i serweta na stolik Mayo wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) &gt; 200cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozierwanie &gt;150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta główna wykonana z folii PE. Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji EO</p> | <p>8%</p> <p>10</p> <p>zestaw</p> <p>xxxx</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy .....

*Handwritten signature*

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

FORMULARZ CENOWY  
Pakiet Nr 18 – Obłożenia uniwersalne

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m.   | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | <p>Obłożenie uniwersalne :</p> <p>1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm</p> <p>1 serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm</p> <p>2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm</p> <p>1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm</p> <p>1 serweta z przylepcem 180 x 170 cm</p> <p>1 taśma medyczna 50 x 9 cm</p> <p>2 serwety do rąk z włókny kompresowej 40 x 20 cm</p> <p>Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego ( zgodność z normą PN-EN13795), włókna polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa, o gramaturze min 56g/m<sup>2</sup>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 570 %. Odporność na penetrację płynów ( zgodnie z EN 20811 lub równoważną) &gt;250 cm (H20).</p> |                                                    |           | zestaw | 450   |                              |                     | 8%                     |                      |

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy .....

Halwoske

Podpis

Załącznik Nr 5.20 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

**FORMULARZ CENOWY**  
**Pakiet Nr 20 – Serweta pod pościadki**

Nazwa i adres Wykonawcy .....

| Ip. | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                    | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1   | Serweta niejadalna pod pościadki z torbą przechwytyjącą płyny przeznaczona do porodu o wymiarach serweta 90 x 113 cm, długość części podpościadkowej - 36 cm; |                                                    |           | szt. | 840   |                              |                     | 8%                     |                      |

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

Wzrostkowski

Wzrostkowski

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 28 listopada 2016 r. o godzinie 09:30. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU  
Marek Stawicki

PROKURENT  
Maja Kulcsa

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PZOZ/DZP/382/28PN/16 z dn. 14 listopada 2016

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi  
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....